

CATALOGUE CATALOGUE



Professional solutions
Solutions professionnelles



INDEX - INDEX

BONDED ABRASIVES

• Aluminum oxide abrasive blocks	<i>Blocs abrasifs en oxyde d'aluminium</i>	6
• Zirconia fiber flap discs	<i>Disques à lamelles en fibre de zirconium.....</i>	7
• Zirconia plastic flap discs	<i>Disques à lamelles en plastique au zirconium.....</i>	8
• Flat cutting wheels	<i>Meules de tronçonnage plates</i>	9
• Depressed centre grinding wheels.....	<i>Meules à moyeu déporté.....</i>	10
		11

ABRASIFS RIGIDES

REPAIR

RÉPARATION

• Body.....	<i>body.....</i>	13
• Multiputty filler.....	<i>Mastic multiusage.....</i>	14
• Multi soft putty filler.....	<i>Mastic multiusage souple.....</i>	15
• Flex putty.....	<i>Mastic flexible</i>	16
• Green glass putty.....	<i>Mastic vert à la fibre de verre</i>	17
• Metallic putty	<i>Mastic métallique.....</i>	18
• Acrylic primer HS 5:1 + Hardener	<i>Apprêt acrylique hs 5:1 + durcisseur</i>	19
• Acrylic primer HS 4:1 + Hardener	<i>Apprêt acrylique hs 4:1 + durcisseur.....</i>	20-21
• One-component primer 1k	<i>Apprêt monocomposant 1k</i>	22-23
• Sprayable polyester primer.....	<i>Apprêt polyester pulvérisable.....</i>	24
		25
• HS anti scratch platinum clear coat	<i>Vernis HS anti-rayures Platinum.....</i>	26
+ HS hardener	<i>+ Durcisseur HS</i>	27
• UHS clear coat	<i>Vernis UHS</i>	28
+ UHS hardener	<i>+ Durcisseur UHS</i>	29
• Air drying antiscratch clear coat.....	<i>Vernis à séchage à l'air anti-rayures.....</i>	30
+ UHS hardener.....	<i>+ Durcisseur UHS</i>	31
• Air drying UHS clear coat	<i>Vernis UHS à séchage à l'air</i>	32
+ UHS hardener	<i>+ Durcisseur UHS</i>	33
• Primer spray.....	<i>Apprêt en spray</i>	34
• Plastic primer spray.....	<i>Primaire pour plastiques en spray</i>	35
• Clear coat spray	<i>Vernis en spray</i>	36
• Spray enamel	<i>Émail en spray</i>	37
• Aluminium acrylic wheel enamel.....	<i>Émail acrylique effet aluminium pour jantes.....</i>	38
• High-temperature brake red enamel.....	<i>Émail haute température rouge pour étriers.....</i>	39
• Two-component polyurethane sealant.....	<i>Mastic polyuréthane bicomposant</i>	40
• Mixing nozzles for sealant.....	<i>Embouts mélangeurs pour mastic</i>	41
• Gun for plastic (metal body)	<i>Pistolet pour cartouches (métallique).....</i>	42
• Gun for plastic (plastic body)	<i>Pistolet pour cartouches (plastique).....</i>	43
• Sheet metal sealant	<i>Mastic pour tôle</i>	44
• Glass sealant	<i>Mastic pour vitres</i>	45
• Black primer.....	<i>Primaire noir</i>	46
• Primer applicator.....	<i>Applicateur de primaire</i>	47
• Standard acrylic thinner	<i>Diluant acrylique standard.....</i>	48
• Standard multi-purpose thinner.....	<i>Diluant polyvalent standard</i>	49
• Reusable bucket.....	<i>Seau réutilisable.....</i>	50
• Anti-silicone wipes, 120 sheets.....	<i>Chiffons anti-silicone, 120 feuilles.....</i>	50
• Low-VOC decontaminant	<i>Décontaminant à faible teneur en COV</i>	51
• Solvent-based silicone remover.....	<i>Dégraissant anti-silicone à base de solvant</i>	52
• Low-VOC silicone remover	<i>Dégraissant anti-silicone à faible teneur en COV</i>	53

EQUIPMENT

ÉQUIPEMENT

54

• Forced-rotation orbital polisher.....	Polisseuse roto-orbitale sans orbite.....	55
• Rotary polisher orbit 15.....	Polisseuse rotative orbite 15.....	56
• Cordless polisher.....	Polisseuse à batterie.....	57
• Pneumatic random orbital sander.....	Ponceuse roto-orbitale pneumatique.....	58-59
• Electric random orbital sander.....	Ponceuse roto-orbitale électrique.....	60

POLISHING PRODUCTS

SYSTÈMES DE POLISSAGE

61

• Menzerna polishing compound.....	Menzerna polishing compound.....	62
• One step polish Menzerna.....	One step polish Menzerna.....	63
• Menzerna polishing compound.....	Menzerna polishing compound.....	64
• Menzerna Polish Sealing Wax Protection.....	Menzerna polish Sealing Wax Protection.....	65
• Menzerna Polish 480W.....	Menzerna Polish 480W.....	66
• Microfibre cloth.....	Chiffon en microfibre.....	67
• Hook-and-loop triangle pad HL 25.....	Tampon triangulaire auto-agrippant HL 25.....	68-69
• Hook-and-loop merino wool bonnet.....	Bonnet en laine mérinos auto-agrippant.....	70

ACCESSORIES

ACCESSOIRES

71

• Standard backing pad.....	Plateau de ponçage standard.....	72-73
• Professional Pads.....	Plateau de ponçage Professionnel.....	74-75
• Professional Pad Turbo Air.....	Plateau de ponçage professionnel Turbo Air.....	76
• Spyn Vred Lex3 Ø137 backing pad.....	Plateau de ponçage Spyn Vred Lex3 Ø137.....	77
• Hook-and-loop backing pad for bonnets.....	Plateaux de ponçage pour bonnets de polissage.....	78-79
• Ø35mm backing pad for mini sander.....	Plateau de ponçage Ø35mm pour machine.....	80
• Pad saver.....	Protecteur de plateau.....	81
• Hook-and-loop interface pad.....	Interface auto-agrippante.....	82-83
• Hand sanding file.....	Cale de ponçage manuelle.....	84
• Procut sanding block.....	Cale de ponçage Procut.....	85
• Ø35 Grip/Psa sanding block.....	Cale Ø35 Grip/Psa.....	86
• Flat hook-and-loop sanding block Ø150.....	Cale de ponçage auto-agrippante Ø150.....	87
• De-nibbing kit.....	Kit d'élimination des imperfections.....	88-89
• Touch-up sticks.....	Applicateurs de retouche pour peinture.....	90
• Paint strainers.....	Filtres pour peintures.....	91
• Graduated mixing cup.....	Gobelet gradué.....	92
• Lids for graduated mixing cups.....	Couvercles pour gobelets gradués.....	93
• Aps.....	Aps.....	94

MASKING SYSTEMS

SYSTÈMES DE MASQUAGE

95

• Foam masking cord.....	Cordon de masquage en mousse.....	96
• "T"-shaped masking cord.....	Cordon en "T".....	97
• Standard masking tape 100° - 80°.....	Masking tape standard 100°- 80°.....	98 - 99
• Seal lifter.....	Lève-joints.....	100
• Brown kraft paper.....	Papier kraft brun.....	101
• Electrostatic film.....	Film électrostatique.....	102
• Pre-taped electrostatic film.....	Film électrostatique pré-rubané.....	103

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

		104
• Reusable Politec coverall.....	Combinaison Politec réutilisable.....	105
• Tyvek-type coverall.....	Combinaison type Tyvek.....	106
• Protective jacket	Veste de protection	107
• Sleeves	Manchettes.....	108
• FFP1 mask without valve.....	Masque FFP1 sans soupape	109
• FFP2 mask with valve / without valve / activated carbon	Masque FFP2 avec soupape/ sans soupape/ soupape et charbon actif	110
• FFP3 mask with valve	Masque FFP3 avec soupape	111
• Half mask BLS	Demi-masque BLS.....	112
• Reusable protective half mask	Demi-masque de protection réutilisable.....	113
• Eye protection.....	Protection oculaire.....	114
• Earplugs.....	Bouchons d'oreilles.....	115
• Powder-free latex gloves	Gants en latex sans poudre.....	116
• Powder-free double latex gloves.....	Gants en double latex sans poudre.....	117
• Powder-free nitrile gloves	Gants en nitrile non poudrés.....	118
• Full-grip nitrile gloves.....	Gants en nitrile full grip	119
• Coated fabric gloves	Gants en tissu enduits	120
• Coated cut-resistant gloves.....	Gants anti-coupure enduits.....	121
• Hand-cleaning paste.....	Pâte lave-mains.....	122

NOTES / NOTES


> BONDED ABRASIVES ABRASIFS RIGIDES

High-performance bonded abrasive solutions for intensive and controlled applications. Reliability and precision on metal, stainless steel, and high-strength surfaces.

Solutions abrasives rigides haute performance, pour des travaux intensifs et contrôlés. Fiabilité et précision sur le métal, l'inox et les surfaces à haute résistance.



> ABRASIVE BLOCKS - BLOCS ABRASIFS



ALUMINUM OXIDE ABRASIVE BLOCKS BLOCS ABRASIFS EN OXYDE D'ALUMINIUM

Professional aluminum oxide abrasive blocks for roughing and sanding applications. The tough abrasive mineral ensures high material removal, while the high-density foam conforms to edges and complex profiles, delivering a consistent finish on metal, wood, and automotive surfaces.

Blocs abrasifs professionnels en oxyde d'aluminium pour les travaux de dégrossissage et de ponçage. Le minéral abrasif résistant garantit un enlèvement de matière élevé, tandis que la mousse haute densité s'adapte aux bords et aux profils complexes, assurant une finition uniforme sur le métal, le bois et les surfaces de carrosserie.

> Applications - Applications:

Sanding of edges and shaped profiles
Ponçage des bords et des profils profilés

Removal of rust and paint
Élimination de la rouille et de la peinture

- Preparation of surfaces and primers
Préparation des supports et des apprêts

> Fields of application- Secteurs d'utilisation:

Paints and Primers
Peintures et apprêts
Metal - Métal

- Wood
Bois
- Plastic and composites
Plastique et composites



AVAILABLE FORMATS / FORMATS DISPONIBLES

 Blocks Blocs	GRIT/ GRAIN	DIMENSIONS	PIECES/ PIÈCES
	36/60/80/100/120 150/180/220	98 x 69 x 26 mm	250 pcs

> FLAP DISCS - DISQUES À LAMELLES



ZIRCONIA FIBER FLAP DISCS DISQUES À LAMELLES EN FIBRE DE ZIRCONIUM

High-performance zirconia fiber flap discs, designed to deliver high material removal, consistent cutting performance, and long service life. Their durable construction ensures stability even under high pressure, making them ideal for grinding and weld removal.

Disques à lamelles en fibre de zirconium haute performance, conçus pour offrir un enlèvement de matière élevé, une coupe constante et une longue durée de vie. Leur structure résistante garantit une excellente stabilité, même sous forte pression, ce qui les rend idéaux pour le dégrossissage et l'élimination des soudures.

> Applications - Applications:

- Deburring
Ébavurage
- High-pressure machining
Usinage à haute pression
- Metal roughing
Ébauche des métaux
- Weld removal
Enlèvement des soudures

> Fields of application- Secteurs d'utilisation:

- Shipyards
Chantiers navals
- Heavy industry
Industrie lourde
- Body shops
Carrosseries
- Metals
Métaux



AVAILABLE FORMATS / FORMATS DISPONIBLES

	GRIT/ GRAIN	DIMENSIONS	PIECES/ PIÈCES
 Fiber discs Disques fibre	P36 - P40 - P60 - P80 P100 - P120	Ø115	20 pcs

> FLAP DISCS- DISQUES À LAMELLES



ZIRCONIA PLASTIC FLAP DISCS DISQUES À LAMELLES EN PLASTIQUE AU ZIRCONIUM

Zirconia flap discs with a plastic backing, designed to provide excellent material removal and secure bonding between the flaps and the backing. The zirconia abrasive grain ensures consistent performance, long service life, and high heat resistance, even in the most demanding applications.

Disques à lamelles en zirconium avec support en plastique, conçus pour garantir une excellente capacité d'enlèvement de matière et une fixation stable entre les lamelles et le support. Le grain abrasif en zirconium assure des performances constantes, une longue durée de vie et une excellente résistance thermique, même lors des travaux les plus intensifs.

> Applications - Applications:

- Deburring
Ébavurage
- High-pressure machining
Usinage à haute pression
- Metal roughing
Ébauche des métaux
- Weld removal
Enlèvement des soudures

> Fields of application- Secteurs d'utilisation:

- Shipyards
Chantiers navals
- Heavy industry
Industrie lourde
- Body shops
Carrosseries
- Metals
Métaux



AVAILABLE FORMATS / FORMATS DISPONIBLES

	GRIT/ GRAIN	DIMENSIONS	PIECES/ PIÈCES
 Plastic discs Disques en plastique	P36 - P40 - P60 - P80 P100 - P120	Ø115	20 pcs

> ABRASIVE WHEELS - MEULES ABRASIVES



FLAT CUTTING WHEELS MEULES DE TRONÇONNAGE PLATES

Reinforced resin-bonded flat cutting wheels for cutting operations on steel, profiles, pipes, bars, and casting risers. The balanced construction ensures precise and stable cutting, reducing vibrations and delivering consistent, reliable, and safe performance over time.

Meules de tronçonnage plates en résine renforcée, conçues pour les opérations de coupe sur l'acier, les profilés, les tubes, les barres et les masselottes de fonderie. Leur structure équilibrée garantit une coupe précise et stable, réduit les vibrations et assure des performances constantes, fiables et sûres dans le temps.

> Applications - Applications:

- Riser cutting
Tronçonnage des masselottes
- Beveling
Réalisation de chanfreins
- Cutting steel, profiles and tubes
Coupe des aciers, profilés et tubes
- Engraving
Gravure

> Fields of application- Secteurs d'utilisation:

- Metalwork
Charpente métallique
- Foundries
Fonderies
- Mechanical industry
Industrie mécanique
- Workshops and maintenance
Ateliers et maintenance



AVAILABLE FORMATS / FORMATS DISPONIBLES

FORMATS / FORMATS		PIECES/ PIÈCES
• Ø115 x 1,0 x 22 mm	• Ø125 x 1,0 x 22 mm	50 pcs
• Ø115 x 1,6 x 22 mm	• Ø125 x 1,6 x 22 mm	
• Ø230 x 2,0 x 22 mm		25 pcs

➤ ABRASIVE WHEELS - MEULES ABRASIVES



DEPRESSED CENTRE GRINDING WHEELS MEULES À MOYEU DÉPORTÉ

Reinforced resin-bonded depressed-centre abrasive wheels for cutting and grinding operations on metal materials, designed to ensure an optimal working angle, excellent control and stability, with consistent, reliable, and safe performance over time.

Meules abrasives à moyeu déporté en résine renforcée pour les opérations de coupe et d'ébarbage sur les matériaux métalliques, conçues pour garantir un angle de travail optimal, un excellent contrôle et une grande stabilité, avec des performances constantes, fiables et sûres dans le temps.

➤ Applications - Applications:

- Riser cutting
Tronçonnage des masselottes
- Cutting profiles and tubes
Coupe de profilés et tubes
- Deburring and Beveling
Ébavurage et chanfreinage
- Finish operations
Operations de finitions

➤ Fields of application- Secteurs d'utilisation:

- Metalwork
Charpente métallique
- Heavy industry
Industrie lourde
- Foundries
Fonderies
- Workshops and maintenance
Ateliers et maintenance



AVAILABLE FORMATS / FORMATS DISPONIBLES

FORMATS / FORMATS		PIECES/ PIÈCES
• Ø115 x 3,2 x 22 mm	• Ø125 x 3,2 x 22 mm	50 pcs
• Ø115 x 6,4 x 22 mm	• Ø125 x 6,4 x 22 mm	
• Ø230 x 3,2 x 22 mm	• Ø230 x 6,4 x 22 mm	25 pcs

[illegible]



REPAIR RÉPARATION

Complete solutions for surface repair and preparation, from filling to professional finishing.

Solutions complètes pour la réparation et la préparation des surfaces, du rebouchage à la finition professionnelle.





BODY (WHITE • GREY • BLACK) **BODY (BLANC • GRIS • NOIR)**

Single-component, elastic, high soundproofing protective coating. Creates a corrosion-resistant barrier with a textured finish, resistant to moisture and stone chips. Dries quickly and can be immediately overcoated with automotive paints.

Revêtement de protection monocomposant, élastique et à haut pouvoir insonorisant. Crée une barrière anticorrosion à effet texturé, résistante à l'humidité et aux projections de gravillons. Sèche rapidement et peut être immédiatement recouvert avec des peintures automobiles.

> **Applications - Applications:**

- Protection and mechanical resistance
Protection et résistance mécanique
- Aesthetic finishes
Finitions esthétiques
- Insulation
Isolation
- Maintenance
Entretien

> **Fields of application- Secteurs d'utilisation:**


- Bodywork
Carrosserie
- Automotive refinishing
Réparation automobile
- Industrial painting
Peinture industrielle
- Woodworking
Menuiserie



AVAILABLE FORMATS / FORMATS DISPONIBLES

 Cartridge Cartouche	COLORS/ COULEURS	QUANTITY/ QUANTITÉ	PIECES/ PIÈCES
	WHITE - BLANC	1 Kg	1 pcs
	GREY - GRIS	1 Kg	1 pcs
	BLACK - NOIR	1 Kg	1 pcs

> FILLERS - MASTICS



MULTIPUTTY FILLER MASTIC MULTIPUTTY

Two-component fiberglass-reinforced filler based on unsaturated polyester resins, developed to provide high mechanical strength, excellent adhesion and long-term stability. Controlled polymerization (1–3%) ensures processing precision and reliable professional results.

Mastic bicomposant renforcé de fibres de verre, à base de résines polyester insaturées, conçu pour offrir une haute résistance mécanique, une excellente adhérence et une stabilité dans le temps. La polymérisation contrôlée (1–3 %) garantit une grande précision d'application et des résultats professionnels fiables.

> Applications - Applications:

- Repair and reconstruction
Réparation et reconstruction
- Mechanical maintenance
Entretien mécanique
- Filling imperfections
Rebouchage des imper-
- Metal leveling
Nivellement des métaux


> Fields of application- Secteurs d'utilisation:

- Industry
Industrie
- Bodywork
Carrosserie
- Shipyards
Chantiers navals
- Plastics
Plastiques



AVAILABLE FORMATS / FORMATS DISPONIBLES

PACKAGING/ CONDITIONNEMENT	PIECES/ PIÈCES	QUANTITY/ QUANTITÉ
 Can / Pot	1 pcs	1,8 - 2 Kg
 Cartridge / Cartouche	1 pcs	1,5 Kg



FILLER MULTI SOFT PUTTY **MASTIC MULTIUSAGE SOUPLE**

Lightweight, highly spreadable two-component filler based on unsaturated polyester resins, ideal for filling and leveling imperfections before finishing. Ensures fast drying and easy sanding, with excellent compatibility with water-based paints.

Mastic bicomposant léger et très facile à étaler, à base de résines polyester insaturées, idéal pour combler et niveler les imperfections avant la finition. Garantit un séchage rapide et un ponçage facile, avec une excellente compatibilité avec les peintures à l'eau.

> **Applications - Applications:**

- Surface repair
Réparation des surfaces
- Mechanical maintenance
Entretien mécanique
- Filling imperfections
Rebouchage des imperfections
- Metal leveling
Nivellement des métaux

> **Fields of application- Secteurs d'utilisation:**


- Shipyards
Chantiers navals
- Industry
Industrie
- Bodywork
Carrosserie
- Plastics
Plastiques



AVAILABLE FORMATS / FORMATS DISPONIBLES

PACKAGING/ CONDITIONNEMENT		PIECES/ PIÈCES	QUANTITY/ QUANTITÉ
	Can / Pot	1 pcs	1000 ml
	Cartridge / Cartouche	1 pcs	850 ml

> FILLERS - MASTICS



FLEX PUTTY MASTIC FLEXIBLE

Two-component filler for repairs on plastic parts, with excellent adhesion and a compact structure. Its balanced thixotropy ensures uniform, non-sagging application and easy sanding, with rapid polymerization (1–3%) for professional results.

Mastic bicomposant pour la réparation des pièces en plastique, offrant une excellente adhérence et une structure compacte. Sa thixotropie équilibrée garantit une application uniforme, sans coulures, et un ponçage facile, avec une polymérisation rapide (1–3 %) pour des résultats professionnels.

> Applications - Applications:

- Filling imperfections
Rebouchage des imperfections
- Surface leveling
Nivellement des surfaces
- Preparation for finishing
Préparation à la finition
- Flexible repairs
Réparations flexibles

> Fields of application- Secteurs d'utilisation:

- Industry
Industrie
- Bodywork
Carrosserie
- Plastics
Plastiques
- Shipyards
Chantiers navals



TECHNICAL DETAILS/ DÉTAILS TECHNIQUES

PACKAGING/ CONDITIONNEMENT

PIECES/ PIÈCES

QUANTITY/ QUANTITÉ

Can / Pot

1 pcs

0,90/ 500 ml

GREEN GLASS PUTTY **MASTIC VERT À LA FIBRE DE VERRE**

Two-component fiberglass filler based on unsaturated polyester resins, with high strength and adhesion. Ideal for structural repairs on fiberglass, metals and corroded surfaces. Easy to apply and sand, for reliable professional results.

Mastic bicomposant renforcé de fibres de verre, à base de résines polyester insaturées, offrant une résistance et une adhérence élevées. Indiqué pour les réparations structurelles sur les métaux et les surfaces corrodées. Facile à appliquer et à poncer, pour des résultats professionnels durables.

> **Applications - Applications:**

- Surface repair
Réparation des surfaces
- Leveling
Nivellement
- Filling imperfections
Rebouchage des imperfections
- Reconstruction
Reconstruction

> **Fields of application- Secteurs d'utilisation:**

- Industry
Industrie
- Plastics
Plastiques
- Bodywork
Carrosserie
- Shipyards
Chantiers navals



AVAILABLE FORMATS / FORMATS DISPONIBLES

PACKAGING/ CONDITIONNEMENT

PIECES/ PIÈCES

QUANTITY/ QUANTITÉ



Can / Pot

1 pcs

1,5 Kg/ 750 ml

> FILLERS - MASTICS



METALLIC PUTTY MASTIC MÉTALLIQUE

Two-component aluminium-based putty in paste form, with high adhesion and a compact structure. The dense yet creamy consistency ensures uniform application even at high thicknesses, ideal for metal repairs and bodywork.

Mastic bicomposant à base d'aluminium en pâte, avec une adhérence élevée et une structure compacte. La consistance dense mais crémeuse permet une application uniforme même en fortes épaisseurs, idéal pour les réparations métalliques et la carrosserie.

> Applications - Applications:

- | | |
|---|--|
| Surface repair
<i>Réparation de surfaces</i> | • Mechanical maintenance
<i>Maintenance mécanique</i> |
| Filling of imperfections
<i>Rebouchage des imperfections</i> | Metal levelling
<i>Nivellement des métaux</i> |

> Fields of application - Secteurs d'utilisation:

- | | |
|----------------------------------|--|
| Industry
<i>Industriel</i> | • Shipyards
<i>Chantiers navals</i> |
| Body shop
<i>Carrosseries</i> | • Maintenance
<i>Maintenance</i> |



AVAILABLE FORMATS / FORMATS DISPONIBLES

PACKAGING/ CONDITIONNEMENT	PIECES/ PIÈCES	QUANTITY/ QUANTITÉ
 Can / Pot	1 pcs	1,4 Kg/ 750 ml



ACRYLIC PRIMER HS 5:1 (WHITE - GREY - BLACK) **APPRÊT ACRYLIQUE HS 5:1 (BLANC - GRIS - NOIR)**

HS 5:1 acrylic primer with high solids content, available in white, grey and black, designed to ensure high filling power, optimal adhesion and a uniform surface. Usable as a filler or sealer primer, even wet-on-wet, on metals and prepared surfaces. It ensures fast drying, excellent sandability and compatibility with water-based paints, for professional finishes.

Apprêt acrylique HS 5:1 à haute teneur en solides, disponible en blanc, gris et noir, conçu pour offrir un fort pouvoir garnissant, une excellente adhérence et une surface au rendu excellent. Utilisable comme apprêt garnissant ou isolant, même en mouillé sur mouillé, sur les métaux et les surfaces préalablement préparées. Il garantit un séchage rapide, un ponçage facile et une compatibilité avec les peintures à l'eau, pour des finitions professionnelles.

AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES

ACRYLIC PRIMER APPRÊT ACRYLIQUE	WHITE - BLANC	1 L
	GREY - GRIS	1 L
	BLACK - NOIR	1 L
HARDENER DURCISSEUR	5 : 1	200 ml
ACRYLIC PRIMER APPRÊT ACRYLIQUE	WHITE - BLANC	3,75 L
	GREY - GRIS	3,75 L
	BLACK - NOIR	3,75 L
HARDENER DURCISSEUR	5 : 1	1000 ml

➤ Applications - Applications:

Surface preparation for painting
Préparation des surfaces pour la peinture

Filling of micro-imperfections
Remplissage des micro-imperfections

- Sprayable filler primer
Apprêt garnissant au pistolet
- Sealer primer (diluted)
Apprêt isolant (dilué)

➤ Fields of application - Secteurs d'utilisation:

Body shop
Carrosseries

Industrial painting
Peinture industrielle

- Shipyards
Chantiers navals

HARDENER DURCISSEUR

HS hardener based on polyisocyanate resins, formulated for the complete curing of HS 5:1 acrylic primers. It promotes self-levelling, chemical-physical resistance and system stability, ensuring consistent performance. Essential for professional and lasting results in painting cycles.

Durcisseur HS à base de résines polyisocyanates, formulé pour garantir la polymérisation correcte des apprêts acryliques HS 5:1. Il améliore l'autonivellement et la résistance chimique et mécanique du système, assurant des performances constantes et des résultats professionnels durables.





ACRYLIC PRIMER HS 4:1

APPRÊT ACRYLIQUE HS 4:1

Two-component HS acrylic primer with high filling power, with excellent adhesion and anti-corrosion protection. It creates a self-levelling, uniform and easily sandable surface, even in multiple coats, with minimal shrinkage. Usable as a filler or sealer primer, it is compatible with water-based systems.

Apprêt acrylique bicomposant HS à fort pouvoir garnissant, avec une excellente adhérence et une protection anticorrosion. Il crée une surface au rendu excellent, uniforme et facile à poncer, même en plusieurs couches, avec une absorption minimale. Utilisable comme apprêt garnissant ou comme apprêt isolant, il est compatible avec les systèmes à l'eau.

AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES

ACRYLIC PRIMER
APPRÊT ACRYLIQUE

1L

HARDENER
DURCISSEUR

250 ml

4 : 1

ACRYLIC PRIMER
APPRÊT ACRYLIQUE

3,75 L

HARDENER
DURCISSEUR

940 ml

4 : 1

➤ Applications - Applications:

Surface preparation for painting
Préparation des surfaces pour la peinture

Filling of micro-imperfections
Remplissage des micro-imperfections

- Sprayable filler primer
Apprêt garnissant au pistolet

- Sealer primer (diluted)
Apprêt isolant (dilué)

➤ Fields of application - Secteurs d'utilisation:

Body shop
Carrosseries

Industrial painting
Peinture industrielle

Shipyards
Chantiers navals

Automotive refinish
Refinish automobile

HARDENER DURCISSEUR

Hardener based on polyisocyanate resins dispersed in solvents. Used to promote the curing of preparations based on high-solids (HS) acrylic resins with a 4:1 catalysis ratio

Durcisseur à base de résines polyisocyanates dispersées dans des solvants, formulé pour garantir la polymérisation des systèmes acryliques à haute teneur en solides (HS), avec une proportion de mélange 4:1.





ONE-COMPONENT PRIMER 1K **APPRÊT MONOCOMPOSANT 1K**

One-component nitrocellulose-based primer, with high covering power and excellent levelling. Usable as a sealer or surfacer, it ensures a uniform surface, easy to sand and ready for finishing. Fast drying by air, oven or IR.

Apprêt monocomposant à base de nitrocellulose, avec un fort pouvoir couvrant et un excellent rendu. Utilisable comme apprêt isolant ou surfacer, il garantit une surface uniforme, facile à poncer et prête pour la finition. Séchage rapide à l'air, au four ou par systèmes IR.

➤ **Applications - Applications:**

- Surface repair
Réparation de surfaces
- Light filler primer
Apprêt garnissant léger
- Sealer primer
Apprêt isolant

➤ **Fields of application - Secteurs d'utilisation:**

- Body shop
Carrosserie
- Automotive refinish
Refinish automobile
- Industrial painting
Peinture industrielle
- Maintenance and repair
Maintenance et réparation



TECHNICAL DETAILS/ DÉTAILS TECHNIQUES

PACKAGING/ CONDITIONNEMENT

PIECES/ PIÈCES

QUANTITY/ CONTENU



Tin / Bidon

1 pcs/ ud

1 Kg

> PRIMERS AND HARDENERS - APPRÊTS ET DURCISSEURS



SPRAYABLE POLYESTER PRIMER APPRÊT POLYESTER PULVÉRISABLE

Two-component preparation based on unsaturated polyester resins and inert mineral fillers, with low VOC emissions, high filling power, excellent thixotropy and application stability, which cures by peroxide catalysis depending on the ambient temperature.

Préparation bicomposante à base de résines polyester insaturées et de charges minérales inertes, à faible émission de COV, avec un fort pouvoir garnissant, une excellente thixotropie et une grande stabilité d'application, qui polymérise par catalyse au peroxyde en fonction de la température ambiante.

> Applications - Applications:

- Surface repair
Réparation de surfaces
- Mechanical maintenance
Maintenance mécanique
- Surface preparation for wet-on-wet cycles
Préparation pour systèmes mouillé sur mouillé

> Fields of application - Secteurs d'utilisation:

- Industry
Industriel
- Shipyards
Chantiers navals
- Body shop
Carrosseries
- Industrial maintenance
Maintenance



TECHNICAL DETAILS/ DÉTAILS TECHNIQUES

PACKAGING/ CONDITIONNEMENT

PIECES/ PIÈCES

QUANTITY/ CONTENU



Tin / Bidon

1 pcs/ ud

750 ml



HS ANTI SCRATCH PLATINUM CLEAR COAT **VERNIS HS ANTI-RAYURES PLATINUM**

High-performance HS 2:1 clear coat, designed to offer high anti-scratch protection and excellent resistance over time. It ensures stability against UV rays and weathering, with excellent chemical and mechanical resistance. Ideal for high-quality professional finishes, premium aesthetic result.

Vernis HS 2:1 haute performance, conçu pour offrir une protection anti-rayures élevée et une excellente résistance dans le temps. Il garantit une stabilité face aux rayons UV et aux agents atmosphériques, avec une résistance chimique et mécanique optimale. Idéal pour des finitions professionnelles de haute qualité, avec un rendu esthétique premium.

AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES		
CLEAR COAT VERNIS	2 : 1	1L
HARDENER DURCISSEUR	HS SLOW - <i>HS LENT</i>	0,5 L
	HS NORMAL - <i>HS NORMAL</i>	0,5 L
	HS FAST - <i>HS RAPIDE</i>	0,5 L
CLEAR COAT VERNIS	2 : 1	5L
HARDENER DURCISSEUR	HS SLOW - <i>HS LENT</i>	2,5 L
	HS NORMAL - <i>HS NORMAL</i>	2,5 L
	HS FAST - <i>HS RAPIDE</i>	2,5 L

➤ Applications - Applications:

Sealing of matt and metallic bases
Scellement des bases mates et métallisées

High-gloss protective finish
Finition protectrice haute brillance

• UV and weathering protection
Protection UV et contre les agents atmosphériques

• Resistance to scratches and stress
Résistance aux rayures et agressions

➤ Fields of application - Secteurs d'utilisation:

Body shop
Carrosseries

Professional painting
Peinture professionnelle

Shipyards
Chantiers navals

Industrial maintenance
Maintenance

HS HARDENER DURCISSEUR HS

HS hardeners for HS Antiscratch Platinum Clear Coat, available in 0.5 L and 2.5 L depending on the clear coat format. In the Slow, Normal and Fast versions, they allow working times to be adapted to the temperature, ensuring consistent professional performance and finishes.

Durcisseurs HS pour le vernis HS anti-rayures Platinum, disponibles en 0,5 L et 2,5 L selon le format du vernis correspondant. En versions Lente, Normale et Rapide, ils permettent d'adapter les temps de travail à la température, garantissant des performances constantes et des finitions professionnelles.





UHS CLEAR COAT **VERNIS UHS**

Two-component acrylic clear coat with low VOC content, characterised by exceptional gloss, film fullness and high application performance, with excellent resistance to yellowing over time. Indicated as a two-coat finish on metallic and solid colours, it ensures a uniform, deep and stable aesthetic result.

Vernis acrylique bicomposant à faible teneur en COV, caractérisé par une brillance exceptionnelle, une excellente formation du film et un haut rendement, avec une excellente résistance au jaunissement dans le temps. Indiqué comme finition en systèmes bicouches sur les couleurs métallisées et unies, il garantit un résultat esthétique uniforme, profond et stable.

AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES		
CLEAR COAT VERNIS	2 : 1	1L
HARDENER DURCISSEUR	HS SLOW - HS LENT	0,5 L
	HS NORMAL - HS NORMAL	0,5 L
	HS FAST - HS RAPIDE	0,5 L
CLEAR COAT VERNIS	2 : 1	5L
HARDENER DURCISSEUR	HS SLOW - HS LENT	2,5 L
	HS NORMAL - HS NORMAL	2,5 L
	HS FAST - HS RAPIDE	2,5 L

➤ Applications - Applications:

High-performance protective finish
Finition protectrice haute performance

Two-coat painting
Peinture bicouche

- UV and weathering protection
Protection UV et contre les agents atmosphériques
- Chemical, mechanical and scratch resistance
Résistance chimique, mécanique et anti-rayures

➤ Fields of application - Secteurs d'utilisation:

Body shop
Carrosseries

Professional painting
Peinture professionnelle

- Shipyards
Chantiers navals
- Industrial maintenance
Maintenance

UHS HARDENER DURCISSEUR UHS

Hardener for two-component acrylic systems, designed to ensure uniform curing, correct film levelling and performance stability, improving gloss, durability and reliability of the painting cycle.

Durcisseur pour systèmes acryliques bicomposants, conçu pour garantir une polymérisation uniforme, un rendu correct du film et des performances constantes, en améliorant la brillance, la durabilité et la fiabilité du processus de peinture.





AIR DRYING ANTISCRATCH CLEAR COAT **VERNIS À SÉCHAGE À L'AIR ANTI-RAYURES**

Air Drying two-component acrylic clear coat, with anti-scratch additives and UV filters, characterised by fast air drying, high gloss and lasting transparency. Designed for two-coat painting cycles, it ensures excellent resistance to scratches, chemical-physical and atmospheric agents, with a non-yellowing and easily polishable finish.

Vernis acrylique bicomposant à séchage à l'air, formulé avec des additifs anti-rayures et des filtres UV, caractérisé par un séchage rapide, une haute brillance et une excellente stabilité dans le temps. Conçu pour les systèmes bicouches, il garantit une résistance élevée aux rayures et aux agents chimiques et atmosphériques, avec une finition non jaunissante et facilement polissable.

AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES

CLEAR COAT
VERNIS

1L

HARDENER
DURCISSEUR

500 ml

2 : 1

➤ Applications - Applications:

- Protective finish with air drying
Finition protectrice haute performance
- Two-coat painting
Peinture bicouche
- UV and weathering protection
Protection UV et contre les agents atmosphériques
- Fast painting cycles without the use of an oven
Cycles de peinture rapides sans utilisation de four

➤ Fields of application - Secteurs d'utilisation:

Body shop
Carrosseries

Professional painting
Peinture professionnelle

Shipyards
Chantiers navals

Industrial maintenance
Maintenance

AIR DRYING ANTISCRATCH HARDENER DURCISSEUR SÉCHAGE À L'AIR ANTI-RAYURES

Hardener based on polyisocyanate resins, designed to ensure fast and uniform curing of the Air Drying clear coat, improving stability, resistance and durability of the film without altering its gloss and transparency.

Durcisseur à base de résines polyisocyanates, conçu pour garantir une polymérisation rapide et uniforme du vernis à séchage à l'air, en améliorant la stabilité, la résistance et la durabilité du film sans altérer la brillance ni la qualité de la finition.





AIR DRYING UHS CLEAR COAT **VERNIS UHS À SÉCHAGE À L'AIR**

Air Drying UHS two-component acrylic clear coat with ultra-high solids content, formulated with low VOC, combining very fast air drying with high gloss, film fullness and excellent application performance, typical of UHS systems. It ensures a final film of exceptional mirror finish, lasting transparency and resistance to yellowing, while offering excellent protection against scratches and weathering, without the need for oven drying.

Vernis acrylique bicomposant UHS à séchage à l'air, à très haute teneur en solides et à faible teneur en COV, qui combine un séchage très rapide avec une haute brillance, une excellente formation du film et une grande facilité d'application. Conçu pour les systèmes UHS, il garantit un film final très brillant, stable dans le temps et résistant au jaunissement, tout en offrant une protection élevée contre les rayures et les agents atmosphériques, sans besoin de séchage au four.

AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES

CLEAR COAT
VERNIS

1L

HARDENER
DURCISSEUR

500 ml

2 : 1

➤ Applications - Applications:

- UHS finish with air drying
Finition transparente UHS à séchage à l'air
- Two-coat painting
Peinture bicouche
- Fast, high-yield painting cycles
Cycles de peinture rapides à haut rendement
- Protection against weathering and scratches
Protection contre les intempéries et rayures

➤ Fields of application - Secteurs d'utilisation:

Body shop
Carrosseries

Professional painting
Peinture professionnelle

Automotive refinish
Refinish automobile

Maintenance and restoration of painted surfaces
Entretien et restauration des surfaces peintes

AIR DRYING UHS HARDENER DURCISSEUR À SÉCHAGE À L'AIR UHS

Specific hardener based on polyisocyanate resins for UHS 2:1 systems, formulated to ensure complete, uniform and controlled curing, without altering the transparency, gloss and mirror finish of the final film.

Durcisseur spécifique à base de résines polyisocyanates pour systèmes UHS 2:1, formulé pour garantir une polymérisation complète, uniforme et contrôlée, en préservant la brillance et la qualité de la finition du film final.



> SPRAY - SPRAY



PRIMER SPRAY (WHITE - GREY - BLACK) APPRÊT EN SPRAY (BLANC - GRIS - NOIR)

Fast-drying professional spray primer, with high filling power and excellent adhesion on metal surfaces. It evens out and prepares for sanding and painting, ensuring good coverage and corrosion protection.

Apprêt en spray professionnel à séchage rapide, avec un fort pouvoir garnissant et une excellente adhérence sur les surfaces métalliques. Il uniformise et prépare au ponçage et à la peinture, garantissant une bonne couverture et une protection contre la corrosion.

> Applications - Applications:

- Surface repair
- Réparation de surfaces
- Light sealer primer
- Apprêt isolant léger

> Fields of application - Secteurs d'utilisation:

- Industrial painting
- Peinture industrielle
- Body shop
- Carrosserie



AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES

 Spray can Bombe aérosol	COLOURS/ COULEURS	QUANTITY/ CONTENU	PIECES/ PIÈCES
	WHITE - BLANC	400 ml	1 pcs/ ud
	GREY - GRIS	400 ml	1 pcs/ ud
	BLACK - NOIR	400 ml	1 pcs/ ud

> SPRAY - SPRAY



PLASTIC PRIMER SPRAY PRIMAIRE POUR PLASTIQUES EN SPRAY

Fast-drying spray primer to improve adhesion on plastic surfaces. It promotes the anchoring of acrylic primers and polyurethane enamels on different types of plastic, including polypropylene and plastic blends. Fan nozzle for uniform and controlled application.

Primaire en spray à séchage rapide pour améliorer l'adhérence sur les surfaces plastiques. Il favorise l'ancrage des apprêts acryliques et des émaux polyuréthanes sur différents plastiques, y compris le polypropylène. Buse en éventail pour une application uniforme et contrôlée.

> Applications - Applications:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Surface preparation | • Treatment before painting |
| <i>Préparation des surfaces</i> | <i>Prétraitement avant peinture</i> |

> Fields of application - Secteurs d'utilisation:

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Body shop | • Automotive refinish |
| <i>Carrosserie</i> | <i>Refinish automobile</i> |
| Industrial painting | • Maintenance and repair |
| <i>Peinture industrielle</i> | <i>Maintenance et réparation</i> |



TECHNICAL DETAILS/ DÉTAILS TECHNIQUES

PACKAGING/ CONDITIONNEMENT

PIECES/ PIÈCES

QUANTITY/ CONTENU



Spray can
Bombe aérosol

1 pcs/ ud

400 ml



CLEAR COAT SPRAY

VERNIS EN SPRAY

One-component fast-drying clear coat spray a crystal-clear and resistant and resistant finish. It protects against scratches and weathering, ensuring uniform and professional delivery, ideal for small quick repairs and localised touch-ups.

Vernis en spray monocomposant à séchage rapide, conçu pour obtenir une finition très brillante et résistante. Il protège contre les rayures et les agents atmosphériques, garantissant une application uniforme et contrôlée, idéal pour les petites réparations et les retouches localisées.

> **Applications - Applications:**

- Small quick repairs
Petites réparations rapides

Before and after painting
Avant et après la peinture
- Multi-surface gloss restoration
Restauration de la brillance multi-surfaces
 - Precision finishes and touch-ups
Finitions et retouches de précision

> **Fields of application - Secteurs d'utilisation:**

- Body shop
Carrosserie

Industrial painting
Peinture industrielle
- Automotive refinish
Refinish automobile
 - Maintenance and repair
Maintenance et réparation



TECHNICAL DETAILS/ DÉTAILS TECHNIQUES

PACKAGING/ CONDITIONNEMENT	PIECES/ PIÈCES	QUANTITY/ CONTENU
 Spray can Bombe aérosol	1 pcs/ ud	400 ml

> SPRAY - SPRAY



SPRAY ENAMEL ÉMAIL EN SPRAY

High-coverage acrylic spray enamel for touching up and protecting metal and plastic surfaces. Resistant to impacts, scratches and weathering, it offers a smooth, professional finish. Available in gloss white, gloss black and matt black.

Émail acrylique en spray à haut pouvoir couvrant pour la retouche, la protection et la finition des surfaces métalliques et plastiques. Résistant aux impacts, aux rayures et aux agents atmosphériques, il offre une finition lisse et professionnelle. Disponible en blanc brillant, noir brillant et noir mat.

> Applications - Applications:

- Surface protection
- Protection des surfaces
- Component renewal
- Rénovation de composants

Ideal for touch-ups and precision painting
Idéal pour les retouches et la peinture de

> Fields of application - Secteurs d'utilisation:

- Body shop Carrosserie
- Automotive refinish
- Refinish automobile
- Component painting
- Maintenance and repair
- Maintenance et réparation
- Peinture de composants



TECHNICAL DETAILS/ DÉTAILS TECHNIQUES

PACKAGING/ CONDITIONNEMENT	COLOURS/ COULEURS	QUANTITY/ CONTENU
 Spray can Bombe aérosol	GLOSS WHITE - BLANC BRILLANT	400 ml
	GLOSS BLACK - NOIR BRILLANT	400 ml
	MATT BLACK - NOIR MAT	400 ml



ALUMINIUM ACRYLIC WHEEL ENAMEL ÉMAIL ACRYLIQUE EFFET ALUMINIUM POUR JANTES

Acrylic enamel specific for rims and wheels, resistant to high temperatures and corrosive agents. It provides a bright metallic finish with high adhesion, ideal for the aesthetic renewal and lasting protection of alloys and steel. Fast drying and maximum resistance to washing.

Émail acrylique effet aluminium pour jantes, avec haute résistance thermique et protection anticorrosion. Il garantit une finition métallisée uniforme, une excellente adhérence et une résistance élevée au lavage et à l'usure.

> **Applications - Applications:**

- Painting and renewal of rims/hubcaps
Peinture et rénovation des jantes/enjoliveurs
- Protective finish and aesthetic touch-up
Finition protectrice et retouche esthétique

> **Fields of application - Secteurs d'utilisation:**

- Body shop
Carrosserie
- Automotive refinishing
Refinishing automobile
- Maintenance and repair
Maintenance et réparation



TECHNICAL DETAILS/ DÉTAILS TECHNIQUES

PACKAGING/ CONDITIONNEMENT

PIECES/ PIÈCES

QUANTITY/ CONTENU



Spray can
Bombe aérosol

1 pcs/ ud

400 ml

> SPRAY - SPRAY



HIGH-TEMPERATURE BRAKE RED ENAMEL ÉMAIL HAUTE TEMPÉRATURE ROUGE POUR ÉTRIERS

Professional silicone enamel resistant to very high temperatures (up to 800°C). Ideal for painting brake calipers, exhausts and engine parts. It ensures a durable finish protecting against thermal corrosion. Fast drying and maximum adhesion on metals.

Émail silicone résistant jusqu'à 800°C, indiqué pour les étriers de frein, les systèmes d'échappement et les composants du moteur. Il offre une finition durable, avec protection contre la corrosion et les hautes températures. Séchage rapide et excellente adhérence sur les métaux.

> Applications - Applications:

- Painting of brake calipers and drums
Peinture des étriers de frein et tambours
- Protection of engine blocks and exhausts
Protection des blocs moteur et échappements

> Fields of application - Secteurs d'utilisation:

- Body shop
Carrosserie
- Automotive refinish
Refinish automobile
- Mechanical industry
Industrie mécanique
- Maintenance and repair
Maintenance et réparation



AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES

	RESISTANCE/ RÉSISTANCE	QUANTITY/ CONTENU	PIECES/ PIÈCES
Spray can <i>Bombe aérosol</i>	800°C	400 ml	1 pcs/ ud



TWO-COMPONENT POLYURETHANE SEALANT **MASTIC POLYURÉTHANE BICOMPOSANT**

Two-component polyurethane adhesive sealant, thixotropic and odourless, fast-curing at room temperature, designed for structural bonding and repairs. It ensures high adhesion on a wide range of materials, even on vertical surfaces, providing mechanical resistance and long-term stability.

Mastic polyuréthane bicomposant, thixotrope et à faible odeur, à polymérisation rapide à température ambiante, conçu pour les collages structurels et la réparation. Il offre une adhérence élevée sur de nombreux matériaux, même sur les surfaces verticales, avec une excellente résistance mécanique et une stabilité dans le temps.



NORMAL/ NORMAL



→ longer working time
(6 min)

→ temps de travail plus long
(6 min)



FAST/ RAPIDE



→ high reactivity (1 min)

→ réactivité élevée (1 min)

AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES

**SEALANT
MASTIC**

50 ml

1 min - 6 min

**MIXING NOZZLES
EMBOUTS MÉLANGEURS**

12 pcs/ pièces

➤ Applications - Applications:

- Structural bonding
Collages structurels
- Repair of cracks and fissures
Réparation de fissures et craquelures
- Sealing and reinforcement of components
Scellement et renforcement de composants
- Restoration of plastics and composites
Restauration des plastiques et matériaux composites


➤ Fields of application - Secteurs d'utilisation:

- Body shop
Carrosseries
- Automotive refinish
Refinish automobile
- Plastics
Matières plastiques
- Maintenance and repair
Maintenance et réparation

MIXING NOZZLES FOR SEALANT EMBOUTS MÉLANGEURS POUR MASTIC

Mixing nozzles for polyurethane sealant, designed to ensure homogeneous mixing of the two components and constant delivery. Compatible with 1-Minute and 6-Minute Polyurethane Sealant, they ensure correct curing and bonding reliability.

Embouts mélangeurs pour mastic polyuréthane, conçus pour garantir un mélange homogène et un dosage uniforme des deux composants. Compatibles avec les mastics 1 et 6 minutes, ils assurent une polymérisation correcte et la fiabilité du collage.



Homogeneously mixed compound.
Mélange homogène du composé.

GUN FOR PLASTIC (METAL BODY) PISTOLET POUR CARTOUCHES (MÉTALLIQUE)

Professional metal gun for the controlled application of two-component sealants, with precise dosing, uniform delivery and maximum control. Sturdy structure, ideal for professional use in body shops and industrial settings.

Pistolet professionnel métallique pour cartouches, conçu pour l'application contrôlée de mastics bicomposants. Il garantit un dosage précis, une application uniforme et un contrôle optimal du flux. Structure robuste, idéale pour un usage professionnel en carrosserie et dans les

> Applications - Applica-

- Surface repair
Réparation de surfaces
- Precision work
Travaux de précision
- Technical sealing and bonding
Scellement et collage techniques
- Sealant application
Application de mastics

> Fields of application - Secteurs d'utilisation:

- Automotive refinish
Refinish automobile
- Maintenance and repair
Maintenance et réparation
- Body shop
Carrosserie
- Industry
Industry



TECHNICAL DETAILS/ DÉTAILS TECHNIQUES

MATERIAL/ MATÉRIAUX

Metal body
Corps en métal

COMPATIBILITY/ COMPATIBILITÉ

Two-component sealants
Mastics bicomposants

PIECES/ PIÈCES

1 pcs/ ud

> SEALANTS - MASTICS

GUN FOR PLASTIC (PLASTIC BODY) PISTOLET POUR CARTOUCHES (PLASTIQUE)

Professional high-resistance plastic gun for the controlled application of two-component sealants, with reliable dosing, uniform delivery and good control. Lightweight structure, ideal for professional use in body shops and industrial settings.

Pistolet professionnel en plastique haute résistance pour cartouches, conçu pour l'application contrôlée de mastics bicomposants. Il garantit un dosage précis et une application uniforme. Structure légère, idéale pour la carrosserie et les environnements industriels.

> Applications - Applications:

- Surface repair
Réparation de surfaces
- Precision work
Travaux de précision
- Technical sealing and bonding
Scellement et collage techniques

> Fields of application - Secteurs d'utilisation:

- Automotive refinish
Refinish automobile
- Maintenance and repair
Maintenance et réparation
- Body shop
Carrosserie
- Industry
Industry



TECHNICAL DETAILS/ DÉTAILS TECHNIQUES

MATERIAL/ MATÉRIAUX	COMPATIBILITY/ COMPATIBILITÉ	PIECES/ PIÈCES
Plastic body <i>Corps en plastique</i>	Two-component sealants <i>Mastics bicomposants</i>	1 pcs/ pièces



SHEET METAL SEALANT (WHITE - GREY - BLACK) **MASTIC POUR TÔLE (BLANC - GRIS - NOIR)**

Professional high-viscosity polyurethane sealant for body shops and industry. It ensures elastic and resistant bonding on sheet metal, metal and wood, with excellent weather resistance. Easily shapeable and quickly overpaintable after curing.

Mastic polyuréthane haute viscosité pour la carrosserie et l'industrie. Il offre une adhérence élastique et résistante sur la tôle et le bois, avec une résistance élevée aux agents atmosphériques. Facilement modelable et repeignable après durcissement.

> **Applications - Applications:**

- Elastic structural sealing
Scellement structurel élastique
- Multi-material bonding
Collage multi-matériaux
- Overpaintable finish
Finition repeignable

> **Fields of application - Secteurs d'utilisation:**

- Automotive refinish
Refinish automobile
- Maintenance and repair
Maintenance et réparation
- Body shop
Carrosserie
- Industry
Industry



AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES

 Cartridge Cartouche	COLOUR/ COULEUR	BASE	DIMENSIONS/ DIMENSIONS
	WHITE - BLANC	Polyurethane	310 ml
	GREY - GRIS	Polyurethane	310 ml
	BLACK - NOIR	Polyurethane	310 ml

> SEALANTS - MASTICS



GLASS SEALANT MASTIC POUR VITRES

Professional solution for car glass replacement. It combines exceptional speed of use with maximum structural safety, ensuring a perfect and lasting seal in all environmental conditions.

Mastic professionnel pour le remplacement des vitres de véhicules. Il offre un durcissement rapide et une sécurité structurelle maximale, garantissant une étanchéité durable et fiable dans toutes les conditions climatiques.

> Applications - Applications:

- Certified structural bonding
Collage structurel certifié
- High mechanical resistance
Résistance mécanique élevée

> Fields of application - Secteurs d'utilisation:

- Body shop
Carrosserie
- Automotive refinish
Refinish automobile
- Maintenance and repair
Maintenance et réparation



AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES



Cartridge
Cartouche

BASE

Polyurethane

DIMENSIONS/ DIMENSIONS

310 ml

BLACK PRIMER PRIMAIRE NOIR

Solvent-based black primer for structural bonding on glass, ceramic and metal. It ensures reliable adhesion, UV protection and fast drying with uniform application. Note: do not use as UV protection on transparent glass.

Primaire noir à base de solvant pour le collage structurel sur verre, céramique et métal. Il offre une adhérence fiable, une protection contre les rayons UV et un séchage rapide avec une application uniforme. Remarque : ne pas utiliser comme protection UV sur les vitres transparentes.

All-in-One Protection / Protection All-in-One

Adhesion, activation and UV protection in a single application.
Adhérence, activation et protection UV en une seule application.

Flash-Off Technology • Technologie Flash-Off

Application of the sealant after just 10 minutes.
Application du mastic après seulement 10 minutes.



AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES

BLACK PRIMER PRIMAIRE NOIR	Solvent	30 ml
APPLICATOR APPLICATEUR	Cotton / Coton	100 pcs/ pièces

➤ Applications - Applications:

- Ceramic band preparation
Préparation de la bande céramique
- Car glass bonding
Collage des vitres automobiles
- UV protection of the sealant
Protection UV du mastic
- Activation of bare surfaces
Activation des surfaces nues


➤ Fields of application - Secteurs d'utilisation:

- Body shop
Carrosseries
- Automotive refinish
Refinish automobile
- Plastics
Matières plastiques
- Maintenance and repair
Maintenance et réparation

PRIMER APPLICATOR APPLICATEUR DE PRIMAIRE

Professional applicator with cotton tip for precise and uniform application of the primer. It optimises product consumption and ensures high-quality finishes in the body shop.

Applicateur professionnel avec embout en coton pour l'application précise et uniforme du primaire. Il garantit un dosage contrôlé et des finitions de haute qualité en carrosserie.



Precise application – Application précise

Controlled application of the primer on difficult micro-areas.
Application contrôlée de l'apprêt sur les microzones difficiles.

Localised control – Contrôle localisé

Ideal for targeted touch-ups and precision work.
Idéal pour les retouches ciblées et les travaux de précision.

Optimal absorption – Absorption optimale

Uniform distribution of the primer.
Distribution uniforme de l'apprêt.

> THINNERS - DILUANTS



STANDARD ACRYLIC THINNER DILUANT ACRYLIQUE STANDARD

High-purity formulation with acetates and ketones. It ensures excellent yield, smooth application and uniform drying. Balanced evaporation eliminates imperfections, ensuring maximum gloss in all conditions.

Diluant acrylique standard à base d'acétates et de cétones de haute pureté, avec un fort pouvoir de dilution. Il garantit une application fluide, une évaporation équilibrée et un séchage homogène, favorisant le tendu et la brillance de la finition.

> Applications - Applications:

- Paint thinning
Dilution des peintures
- Viscosity optimisation
Optimisation de la viscosité
- Tool cleaning
Nettoyage des outils
- Pre-painting preparation
Préparation avant peinture

> Fields of application - Secteurs d'utilisation:

- Body shop
Carrosserie
- Automotive refinish
Refinish automobile
- Industrial painting
Peinture industrielle
- Maintenance and repair
Maintenance et réparation



AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES

PACKAGING/ CONDITIONNEMENT	FORMAT/ CONTENU	SPEED/ VITESSE	PIECES/ PIÈCES
 Can/ Pot	1 L	Standard / Standard	1 pcs/ ud
 Canister / Bidon	5 L	Standard / Standard	1 pcs/ ud

> THINNERS - DILUANTS



STANDARD MULTI-PURPOSE THINNER DILUANT POLYVALENT STANDARD

Special blend of organic solvents free of chlorinated and aromatic compounds, ideal for diluting a wide range of paints. It ensures perfect compatibility and a clean finish, and is also excellent for degreasing surfaces and cleaning tools.

Diluant polyvalent standard, mélange de solvants organiques, adapté à la dilution des peintures et revêtements. Il offre une excellente compatibilité et une finition propre, étant également indiqué pour le dégraissage et le nettoyage des outils.

> Applications - Applications:

- Paint thinning
Dilution des peintures
- Surface Degreasing
Dégraissage des Surfaces
- Tool cleaning
Nettoyage des outils
- Pre-painting preparation
Préparation avant peinture

> Fields of application - Secteurs d'utilisation:

- Body shop
Carrosserie
- Industrial painting
Peinture industrielle
- Automotive refinish
Refinish automobile
- Woodworking
Menuiserie



AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES

PACKAGING/ CONDITIONNEMENT	FORMAT/ CONTENU	SPEED/ VITESSE	PIECES/ PIÈCES
 Can/ Pot	1 L	Standard / Standard	1 pcs/ ud
 Canister / Bidon	5 L	Standard / Standard	1 pcs/ ud



REUSABLE BUCKET SEAU RÉUTILISABLE

Reusable system for managing anti-silicone cloths. It keeps the cloths constantly moistened, ready for use and protected from contamination and solvent evaporation.

Système réutilisable pour la gestion des chiffons anti-silicone. Il maintient les chiffons constamment humidifiés, prêts à l'emploi et protégés contre les contaminations et l'évaporation des solvants.

ANTI-SILICONE CLOTHS 120 SHEETS CHIFFONS ANTI-SILICONE 120 FEUILLES

Ultra-resistant, lint-free non-woven cloths. The embossed surface absorbs 5 times its own weight, removing grease and silicone for perfect preparation before painting or bonding.

Chiffons en non-tissé (TNT) ultra-résistants et sans peluches. Leur surface gaufrée absorbe 5 fois leur propre poids, éliminant graisse et silicone pour une préparation parfaite avant peinture ou collage.

AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES

PACKAGING/ CONDITIONNEMENT	MATERIAL/ MATÉRIAU	SPECIFICATIONS/ DONNÉES TECH.	PIECES/ PIÈCES
 Bucket/ Seau	High-density polypropylene <i>Polypropylène haute densité</i>	Airtight closure <i>Fermeture hermétique</i> 5L capacity <i>Capacité 5L</i>	2 pcs/ pièces
 Cloths/ Chiffons	Polypropylene non-woven <i>Non-tissé de polypropylène</i>	Embossed surface <i>Surface gaufrée</i> High absorbency <i>Haute absorption</i> 30 x 32 cm	120 sheets/ feuilles 2 pcs/ pièces

> THINNERS - DILUANTS

> Applications - Applications:

- Surface preparation
Préparation des surfaces
- Pre-painting degreasing
Dégraissage avant peinture
- Cleaning
Nettoyage
- Technical maintenance
Maintenance technique

> Fields of application - Secteurs d'utilisation:

- Body shop
Carrosseries
- Plastics
Matières plastiques
- Marine
Nautisme
- Maintenance and repair
Maintenance et réparation

LOW-VOC DECONTAMINANT DÉCONTAMINANT À FAIBLE TENEUR EN COV

Single-component elastic plastic protective coating with high sound-deadening power. It creates an anti-corrosion barrier with an orange-peel effect, resistant to moisture and stone chipping. It dries quickly and can be immediately overpainted with automotive enamels.

Revêtement protecteur monocomposant élastique à effet insonorisant. Il crée une barrière anticorrosion texturée, résistante à l'humidité et aux gravillons. Séchage rapide et repeignable après séchage.

> Applications - Applications:

- Preparation for polishing
Préparation pour le polissage
- Surface cleaning
Nettoyage des surfaces
- Removal of contaminants
Élimination des contaminants

> Fields of application - Secteurs d'utilisation:

- Body shop
Carrosserie
- Automotive refinish
Refinish automobile
- Industrial painting
Peinture industrielle



AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES

PACKAGING/ CONDITIONNEMENT	FORMAT/ CONTENU	EMISSIONS/ ÉMISSIONS	PIECES/ PIÈCES
 Can/ Pot	1 L	Low / Faibles	16 pcs/ pièces
 Canister / Bidon	5 L	Low / Faibles	2 pcs/ pièces



SOLVENT-BASED SILICONE REMOVER DÉGRAISSANT ANTI-SILICONE À BASE DE SOLVANT

Special blend of organic solvents with high degreasing power, formulated for the total removal of silicones, waxes and greasy residues. Thanks to its rapid evaporation, it perfectly prepares the surface, ensuring maximum adhesion of subsequent layers without leaving streaks.

Dégraissant anti-silicone à base de solvants organiques, avec un pouvoir dégraissant élevé. Il élimine efficacement les silicones, cires et résidus gras, en préparant la surface et en garantissant une adhérence optimale sans laisser de résidus ni de voiles.

➤ Applications - Applications:

- Crater Prevention
Prévention des Cratères
- Selective Degreasing
Dégraissage Sélectif
- Post-Sanding Cleaning
Nettoyage Post-Ponçage
- Substrate Preparation
Préparation des Supports

➤ Fields of application - Secteurs d'utilisation:

- Body shop
Carrosserie
- Industrial painting
Peinture industrielle
- Marine
Nautisme
- Woodworking
Menuiserie



AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES

PACKAGING/ CONDITIONNEMENT	FORMAT/ CONTENU	SPEED/ VITESSE	USE/ UTILISATION
 Can/ Pot	1 L	Standard / Standard	Medium temp. (18-25°C) <i>Températures moyennes</i>
 Canister/ Bidon	5 L	Normal / Standard	Medium temp. (18-25°C) <i>Températures moyennes</i>

> THINNERS - DILUANTS

LOW-VOC SILICONE REMOVER

DÉGRAISSANT ANTI-SILICONE À FAIBLE TENEUR EN COV

Single-component elastic plastic protective coating with high sound-deadening power. It creates an anti-corrosion barrier with an orange-peel effect, resistant to moisture and stone chipping. It dries quickly and can be immediately overpainted with automotive enamels.

Revêtement protecteur monocomposant élastique à effet insonorisant. Il crée une barrière anticorrosion texturée, résistante à l'humidité et aux gravillons. Séchage rapide et repeignable après séchage.

> Applications - Applications:

- Paint thinning
Dilution des peintures
- Surface Degreasing
Dégraissage des Surfaces
- Tool cleaning
Nettoyage des outils
- Pre-painting preparation
Préparation avant peinture

> Fields of application - Secteurs d'utilisation:

- Body shop
Carrosserie
- Industrial painting
Peinture industrielle
- Automotive refinish
Refinish automobile
- Woodworking
Menuiserie



AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES

PACKAGING/ CONDITIONNEMENT	FORMAT/ CONTENU	SPEED/ VITESSE	PIECES/ PIÈCES
 Can/ Pot	1 L	Standard / Standard	1 pcs/ ud
 Canister / Bidon	5 L	Standard / Standard	1 pcs/ ud

> EQUIPMENT ÉQUIPEMENT

Equipment selected to ensure efficiency, control and quality in every working process.

Équipements sélectionnés pour garantir efficacité, contrôle et qualité dans les processus de travail.





FORCED-ROTATION ORBITAL POLISHER POLISSEUSE ROTO-ORBITALE SANS ORBITE

Forced-rotation orbital polisher without free orbit, dual-torque structure for powerful and efficient polishing. Lightweight body with high rotation capacity. Double reduction gear system to reduce gear wear. Electronic speed adjustment from 700 to 2,500 rpm with progressive start (Soft Start).

Polisseuse roto-orbitale à entraînement forcé, avec structure à double couple pour un polissage puissant et efficace. Corps léger avec une capacité de rotation élevée. Système Double Reduction Gear pour réduire l'usure des engrenages. Réglage électronique de la vitesse de 700 à 2500 tr/min, avec démarrage progressif (Soft Start).

► Applications - Applications:

- Correction of paint defects
Correction des défauts de peinture
- Surface polishing
Polissage de surfaces

► Fields of application - Secteurs d'utilisation:

- Body shop
Carrosserie
- Industrial painting
Peinture industrielle
- Marine
Nautisme
- Professional detailing
Detailing professionnel



AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES

 Rotary Polisher <i>Polisseuse roto-orbitale</i>	POWER	SIZES / MESURE	SPEED/ VITESSE	WEIGHT/	PIECES/
	750W	Ø150 no orbit Ø150 sans orbite	Electronic speed control Contrôle électronique de la vitesse	2.7 kg 2.7 kg	1 pcs/ ud



ROTARY POLISHER ORBIT 15

POLISSEUSE ROTATIVE ORBITE 15

Random orbital polisher with 15 mm orbit. Advanced vibration reduction technology to decrease operator fatigue. Soft Start system for a gradual and controlled start. Electronic speed stabiliser to maintain constant performance even under load. Ergonomic design.

Polisseuse roto-orbitale avec orbite 15 mm. Technologie avancée de réduction des vibrations pour diminuer la fatigue de l'opérateur. Système Soft Start pour un démarrage progressif et contrôlé. Stabilisateur électronique de vitesse pour maintenir des performances constantes même sous charge. Design ergonomique.

> Applications - Applications:

- Correction of paint defects
Correction des défauts de peinture
- Surface polishing
Polissage de surfaces

> Fields of application - Secteurs d'utilisation:

- Body shop
Carrosserie
- Industrial painting
Peinture industrielle



AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES

	POWER	SIZES / MESURE	SPEED/ VITESSE	WEIGHT/	PIECES/
 Rotary Polisher Polisseuse roto-orbitale	1200W	Ø150 orbit Ø150 orbite	Electronic speed control Contrôle électronique de la vitesse	2.7 kg 2.7 kg	1 pcs/ ud

> EQUIPMENT - ÉQUIPEMENT



CORDLESS POLISHER POLISSEUSE À BATTERIE

Professional cordless polisher with adjustable speed for precise control in polishing operations. Compact and ergonomic design with remaining battery indicator for maximum freedom of movement and autonomy.

Polisseuse à batterie professionnelle avec vitesse réglable pour un contrôle précis dans les travaux de polissage. Design compact et ergonomique avec indicateur du niveau de batterie restant, pour offrir une liberté de mouvement et une autonomie

> Applications - Applications:

- Polishing of painted surfaces
Polissage de surfaces peintes
- Precision polishing on localised areas
Polissage de précision sur zones localisées
- Surface polishing
Polissage de surfaces

> Fields of application - Secteurs d'utilisation:

- Body shop
Carrosserie
- Industrial painting
Peinture industrielle
- Marine
Nautisme
- Woodworking
Menuiserie



AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES

 Polisher <i>Polisseuse</i>	POWER	SIZES / MESURE	SPEED/ VITESSE	WEIGHT/	PIECES/
	18 VDC battery-powered	Ø150 mm 6" 15 mm orbit	2000-4200 RPM Electronic speed control Contrôle électronique de la vitesse	1,2 kg 1,2 kg	1 pcs/ ud



PNEUMATIC RANDOM ORBITAL SANDER PONCEUSE ROTO-ORBITALE PNEUMATIQUE

Professional pneumatic random orbital sander, compact, powerful and ultra-lightweight. The ergonomic design reduces vibrations for superior operating comfort and impeccable finishes.

Ponceuse pneumatique roto-orbitale professionnelle, compacte, puissante et légère. Sa conception ergonomique réduit les vibrations, garantissant un plus grand confort de travail et des finitions uniformes.

***Included in the package:**

- Backing pad
- Double screw
- Allen key

***Contenu de l'emballage :**

- Plateau
- Double vis
- Clé Allen



	COD: RPG0752KSA	COD: RPG075KAC
	Ø75 mm	Ø75 mm
RPM	6000 - 10000 rpm	6000 - 10000 rpm
ORBIT/ ORBITE	2,5 mm	2,5 mm
EXTRACTION/ ASPIRATION	Without/ Sans aspiration	Centralised/ Centralisée
NOISE/ BRUIT	dBa: 70	dBa: 70
PRESSURE/ PRESSION	(kg/ cm ²): 6	(kg/ cm ²): 6
AIR CONSUMPTION/ CONSOMMATION	Air consumption: 340 L/min	Consommation d'air : 340 L/min



	COD: RPR1255KSA	COD: RPR1505KAC
	Ø125 mm	Ø125 mm
RPM	12000 rpm	12000 rpm
ORBIT/ ORBITE	5 mm	5 mm
EXTRACTION/ ASPIRATION	Without/ Sans aspiration	Centralised/ Centralisée
NOISE/ BRUIT	dBa: 70	dBa: 70
PRESSURE/ PRESSION	(kg/ cm ²): 6	(kg/ cm ²): 6
AIR CONSUMPTION/ CONSOMMATION	340 L/min	340 L/min

	COD: RPR1505KSA	COD: RPR1505KAC
	Ø150 mm	Ø150 mm
RPM	12000 rpm	12000 rpm
ORBIT/ ORBITE	5 mm	5 mm
EXTRACTION/ ASPIRATION	Without/ Sans aspiration	Centralised/ Centralisée
NOISE/ BRUIT	dBa: 70	dBa: 70
PRESSURE/ PRESSION	(kg/ cm ²): 6	(kg/ cm ²): 6
AIR CONSUMPTION/ CONSOMMATION	340 L/min	340 L/min



	COD: RPN1505KAC
	Ø150 mm
RPM	6000 - 10000 rpm
ORBIT/ ORBITE	5 mm
EXTRACTION/ ASPIRATION	Centralised/ Centralisée
NOISE/ BRUIT	dBa: 70
PRESSURE/ PRESSION	(kg/ cm ²): 6
AIR CONSUMPTION/ CONSOMMATION D'AIR	Air consumption: 340 L/min



ELECTRIC RANDOM ORBITAL SANDER - 10 SPEEDS **PONCEUSE ROTO-ORBITALE ÉLECTRIQUE - 10 VITESSES**

High-performance professional sander with brushless motor and 10 adjustable speeds. The 5 mm orbit and ergonomic design ensure precise stock removal, maximum operating efficiency and a uniform surface finish.

Ponceuse roto-orbitale électrique professionnelle haute performance, avec moteur brushless et 10 niveaux de vitesse. Orbite de 5 mm et design ergonomique pour un ponçage précis, un rendement élevé et une finition de surface homogène.

➤ **Applications - Applications:**

- Sanding of fillers and primers
Ponçage de mastics et apprêts
- Paint removal
Élimination de la peinture
- Roughing and sanding of fillers
Ponçage et dégrossissage des apprêts

➤ **Fields of application - Secteurs d'utilisation:**

- Body shop
Carrosserie
- Marine
Nautisme
- Woodworking
Menuiserie



AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES

MOTOR/ MOTEUR	SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS	EXTRACTION/ ASPIRATION
Brushless/ <i>Sans balais</i>	5 mm orbit/ <i>orbite</i>	Centralised system <i>Système d'aspiration centralisé</i>
6000 - 10000 rpm		
10 speeds/ <i>10 vitesses</i>	Ø150 mm	



POLISHING PRODUCTS

SYSTÈMES DE POLISSAGE

Everything you need for impeccable finishes, control and superior gloss. Advanced solutions for professional polishing.

Tout le nécessaire pour des finitions impeccables, du contrôle et un haut niveau de brillance. Des solutions avancées pour le polissage professionnel.



➤ COMPOUNDS AND POLISHES - PÂTES ET POLISH



MENZERNA POLISHING COMPOUND (SHC400 • PF2200 • CUT FORCE PRO)

High-performance professional range, paint correction at a superior level, for an impeccable finish. Thanks to its advanced formulation, it delivers high correction capability and excellent gloss in a single working step.

Gamme professionnelle haute performance, qui porte la correction de la peinture à un niveau supérieur pour un fini impeccable. Grâce à sa formulation avancée, elle permet d'obtenir une capacité de correction élevée et une brillance exceptionnelle en une seule étape de travail.



CUT/ COUPE



FINISH/ FINITION



CUT/ COUPE



FINISH/ FINITION



CUT/ COUPE



FINISH/ FINITION



AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES



Polishing compound
Pâte à polir

COARSE - GROSSE

1 Kg

MEDIUM - MESURE

1 Kg

FINE - FINE

1 Kg

➤ COMPOUNDS AND POLISHES - PÂTES ET POLISH

ONE STEP POLISH - MENZERNA ONE STEP POLISH - MENZERNA

Professional all-in-one polish designed to correct, polish and protect the painted surface in a single step. It removes micro-scratches and imperfections, restoring gloss to the paint. Ideal for fast polishing cycles in the automotive field.

Polish professionnel one step Menzerna, conçu pour la correction, le polissage et la protection des surfaces peintes en une seule opération. Il élimine les micro-rayures et les imperfections, en restaurant la brillance de la peinture. Idéal pour des processus de polissage rapides et efficaces dans le secteur automobile.

➤ Applications - Applications:

- Correction and polishing
Correction et polissage
- Removal of micro-scratches
Élimination des micro-rayures
- Gloss restoration
Restauration de la brillance
- Paint protection
Protection de la peinture

➤ Fields of application - Secteurs d'utilisation:

- Body shop
Carrosseries
- Industrial painting
Peinture industrielle
- Automotive refinish
Refinish automobile
- Marine
Nautisme



AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES

	USE/ UTILISATION	QUANTITY/ QUANTITÉ	PIECES/ PIÈCES
 Flip-top bottle <i>Flacon flip-top</i>	Polisher or by hand <i>Polisseuse ou manuel</i>	1 L	1 pcs/ pièces



MENZERNA POLISHING COMPOUND (FF3000 • MC2000 • PG1000)

Professional line of Menzerna polishing compounds designed to cover all stages of the polishing process, from initial cutting to high-gloss finishing. The combination of FF3000, MC2000 and PG1000 allows progressive correction of painted surfaces with controlled work and uniform results.

Gamme professionnelle de pâtes à polir Menzerna pour toutes les phases du polissage, de la coupe à la finition haute brillance. FF3000, MC2000 et PG1000 garantissent une correction progressive, un contrôle précis et des résultats uniformes.



CUT/ COUPE



FINISH/ FINITION



CUT/ COUPE



FINISH/ FINITION



CUT/ COUPE



FINISH/ FINITION



AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES



Flip-top bottle
Flacon flip-top

PRODUCT/ PRODUIT

GRIT/ GRAIN

QUANTITY/ CONTENU

PG1000

COARSE - GROSSE

1 Kg

MC2000

MEDIUM - MESURE

1 Kg

FF3000

FINE - FINE

1 Kg

MENZERNA POLISH - SEALING WAX PROTECTION

Car polish with Carnauba wax that is applied to the paint as a sealant, repelling dirt and deposits. It is applied after polishing the car to protect the paint again from all external agents, keeping the paint beautiful and scratch-free for longer!

Polish pour automobiles à la cire de Carnauba qui s'applique sur la peinture comme un scellant, repoussant la saleté et les dépôts. Il s'applique après le polissage du véhicule pour protéger à nouveau la peinture contre les agents externes, en la gardant brillante et sans rayures plus longtemps.



AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES



Flip-top bottle *Flacon flip-top*

USE/ UTILISATION

Polisher or by hand
Polisseuse ou manuel

QUANTITY/ QUANTITÉ

1 L

PIECES/ PIÈCES

1 pcs/ pièces

MENZERNA POLISH - 480W

Fast-acting solid white/beige polishing paste, specifically developed as a high-gloss finishing compound for non-ferrous metals and plastics. Removes micro-scratches for a mirror finish.

Pâte à polir solide de couleur blanc/beige, à action rapide, spécifiquement développée comme composé de finition haute brillance pour les matériaux non ferreux et les plastiques. Élimination des micro-rayures et finition effet miroir.



CUT/ COUPE



FINISH/ FINITION



AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES



Flip-top bottle *Flacon flip-top*

USE/ UTILISATION

Polisher or by hand
Polisseuse ou manuel

QUANTITY/ QUANTITÉ

1,2 Kg

PIECES/ PIÈCES

1 pcs/ pièces

> CLEANING - NETTOYAGE



MICROFIBRE CLOTH CHIFFON EN MICROFIBRE

Professional microfiber cloth (polyamide and polyester) ideal for cleaning, drying and finishing technical and painted surfaces. High absorbency, removes dirt and residues without streaks. Washable up to 90°C.

Chiffon en microfibre professionnel (polyamide et polyester), indiqué pour le nettoyage, le séchage et la finition des surfaces peintes. Haute capacité d'absorption, il élimine les résidus sans laisser de traces ni de voiles. Lavable jusqu'à 90°C.



LONG-PILE MICROFIBRE CLOTH CHIFFON EN MICROFIBRE À POILS LONGS

Super-soft cloth, with no stitched edges and no washing label to avoid the risk of scratches. It keeps its appearance and softness even after washing. Weight 500 gsm. Grey colour.

Chiffon en microfibre ultra-doux, sans bords cousus ni étiquette de lavage, pour éviter tout risque de rayures. Il conserve son aspect et sa douceur même après les lavages. Poids 500 gsm, couleur grise.



AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES

COLOUR/ COULEUR	FIBRE/ FIBRE	SIZE/ MESURE	PIECES/ PIÈCES
Blue / Bleu Grey / Gris	Polyester + Polyamide Polyester + Polyamide	40x40 cm	1 pcs/ pièces



HOOK-AND-LOOP TRIANGLE PAD HL.25

TAMPON TRIANGULAIRE AUTO-AGRIPPANT HL. 25

Triangular wet-foam pads designed for professional polishing operations on painted surfaces. The special foam structure promotes uniform product distribution, improving control, heat dissipation and work quality. Available in different hardnesses to cover all stages of the polishing cycle, from cutting to finishing.

Tampon triangulaire auto-agrippant HL 25, conçu pour les travaux de polissage de précision sur surfaces peintes. La structure de mousse optimisée garantit une distribution uniforme du produit, améliorant le contrôle, la dissipation de la chaleur et la qualité de la finition.

AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES

COLOUR/ COULEUR	SIZES/ MESURES	THICKNESS/ ÉPAISSEUR	ATTACHMENT/ FIXATION	PIECES/ PIÈCES
 GREEN VERT	Ø75	25 mm	Hook-and-loop/ Auto-agrip.	1 pcs/ pièces
	Ø150	25 mm	Hook-and-loop/ Auto-agrip.	1 pcs/ pièces
 YELLOW JAUNE	Ø75	25 mm	Hook-and-loop/ Auto-agrip.	1 pcs/ pièces
	Ø150	25 mm	Hook-and-loop/ Auto-agrip.	1 pcs/ pièces
 ORANGE ORANGE	Ø75	25 mm	Hook-and-loop/ Auto-agrip.	1 pcs/ pièces
	Ø150	25 mm	Hook-and-loop/ Auto-agrip.	1 pcs/ pièces
 BLUE BLEU	Ø75	25 mm	Hook-and-loop/ Auto-agrip.	1 pcs/ pièces
	Ø150	25 mm	Hook-and-loop/ Auto-agrip.	1 pcs/ pièces
 RED ROUGE	Ø75	25 mm	Hook-and-loop/ Auto-agrip.	1 pcs/ pièces
	Ø150	25 mm	Hook-and-loop/ Auto-agrip.	1 pcs/ pièces

➤ Applications - Applications:

- Surface polishing and finishing
Polissage et finition des surfaces
- Correction of surface defects
Correction des défauts de surface
- Precision work
Travaux de précision
- Final stage in polishing cycles
Étape finale des cycles de polissage

➤ Fields of application - Secteurs d'utilisation:

- Body shop
Carrosseries
- Industrial painting
Peinture industrielle
- Automotive refinish
Refinish automobile
- Marine
Nautisme

PAD TYPES TYPES DE TAMPON



HARD/ HARD
High cut - Coupe élevée



MEDIUM HARD/ MEDIUM HARD
Correction - Correction



MEDIUM/ MEDIUM
Polishing - Polissage



MEDIUM SOFT/ MEDIUM SOFT
Refining - Raffinage



SOFT/ SOFT
Gloss - Super finition



HOOK-AND-LOOP MERINO WOOL BONNET BONNET EN LAINE MÉRINOS AUTO-AGRIPPANT

Merino wool bonnets for polishing operations on painted surfaces. Natural wool ensures good heat dissipation and fast work even on visible defects. Ideal for use with professional polishers in surface correction cycles.

Bonnet en laine mérinos auto-agrippant pour le polissage des surfaces peintes. La laine naturelle garantit une dissipation efficace de la chaleur et permet des travaux rapides même sur des défauts évidents. Idéal pour l'utilisation avec des polisseuses professionnelles dans les cycles de correction.

➤ Applications - Applications:

- Correction and polishing
Correction et polissage
- Surface preparation
Préparation de la surface
- Removal of micro-scratches
Élimination des micro-rayures
- Use with abrasive pastes
Utilisation avec pâtes abrasives



➤ Fields of application - Secteurs d'utilisation:

- Body shop
Carrosseries
- Industrial painting
Peinture industrielle

AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES

 Bonnet Bonnet	SIZES/ MESURES	COLOUR/ COULEUR	PIECES/ PIÈCES
	Ø75	White/ Blanche	10 pcs/ pcs
	Ø125	White/ Blanche	2 pcs/ pcs
	Ø150	White/ Blanche	2 pcs/ pcs
	Ø180	White/ Blanche	2 pcs/ pcs

> ACCESSORIES ACCESSOIRES

Everything you need for sanding and polishing work. Maximum control and reliability at every stage, for impeccable professional results.

Tout le nécessaire pour le ponçage et le polissage. Contrôle et fiabilité maximum à chaque phase, pour des résultats professionnels impeccables.





STANDARD BACKING PAD (YELLOW - RED) PLATEAU DE PONÇAGE STANDARD (JAUNE - ROUGE)

Professional backing pads designed to ensure stability and precision in sanding and polishing operations. The hook-and-loop fastening system ensures reliable support of the abrasive and uniform pressure. The different hole configurations improve dust evacuation.

Plateaux de ponçage professionnels conçus pour offrir stabilité et précision dans les travaux de ponçage et de polissage. Le système de fixation auto-agrippant garantit une fixation sûre de l'abrasif et une pression uniforme. Les différents motifs de perforation améliorent l'évacuation de la poussière.

AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES


SIZES/ MESURES	HOLES/ ORIFICES	HARDNESS/ DURETÉ	ATTACHMENT/ FIXATION	COLOUR/ COULEUR
Ø125	8F/ H	Medium hard	Hook-and-loop/ Auto-agrip.	Yellow/ Yellow Red/ Rouge
Ø125	NF/ NH	Medium hard	Hook-and-loop/ Auto-agrip.	Yellow/ Yellow Red/ Rouge
Ø150	NF/ NH	Medium hard	Hook-and-loop/ Auto-agrip.	Yellow/ Yellow Red/ Rouge
Ø150	15F/ H	Medium hard	Hook-and-loop/ Auto-agrip.	Yellow/ Yellow Red/ Rouge
Ø150	51F/ H	Medium hard	Hook-and-loop/ Auto-agrip.	Yellow/ Yellow Red/ Rouge

➤ Applications - Applications:

- Standard sanding operations
Opérations de ponçage standard
- Surface preparation
Préparation des surfaces
- Suitable for non-intensive use
Adapté à un usage non intensif

➤ Fields of application - Secteurs d'utilisation:

- Body shop
Carrosseries
- Industrial painting
Peinture industrielle
- Automotive refinish
Refinish automobile
- Marine
Nautisme





PROFESSIONAL PADS

PLATEAU DE PONÇAGE PROFESSIONNEL

Professional Pads backing pads designed for professional applications requiring maximum precision, stability and durability. The reinforced structure and high-performance hook-and-loop fastening ensure stable support of the abrasive even in intensive work. The hole configurations improve dust extraction and the efficiency of the abrasive system.

Plateaux de ponçage professionnels conçus pour les applications exigeant une précision, une stabilité et une durabilité maximales. La structure renforcée et le système auto-agrippant haute performance garantissent une fixation stable de l'abrasif même dans les travaux intensifs. Les motifs de perforation optimisent l'aspiration de la poussière et l'efficacité du système abrasif.

AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES

	SIZES/ MESURES	HOLES/ ORIFICES	ATTACHMENT/ FIXATION	PIECES/ PIÈCES
 PROFESSIONAL PADS PLATEAU DE PONÇAGE PROFESSIONNEL	Ø115	8F/ H	Hook-and-loop/ Auto-agrip.	1 pcs/ pièces
	Ø125	8F/ H	Hook-and-loop/ Auto-agrip.	1 pcs/ pièces
	Ø150	7F/ H	Hook-and-loop/ Auto-agrip.	1 pcs/ pièces
	Ø150	9F/ H	Hook-and-loop/ Auto-agrip.	1 pcs/ pièces
	Ø150	21F/ H	Hook-and-loop/ Auto-agrip.	1 pcs/ pièces
	Ø150	15F/ H	Hook-and-loop/ Auto-agrip.	1 pcs/ pièces
	Ø150	75F/ H (medium)	Hook-and-loop/ Auto-agrip.	1 pcs/ pièces

➤ Applications - Applications:

- Uniform pressure control
Contrôle uniforme de la pression
- High-performance abrasive support
Support pour abrasifs haute performance
- Maximum operating stability
Stabilité opérationnelle maximale
- Intensive professional work
Travaux professionnels intensifs

➤ Fields of application - Secteurs d'utilisation:

- Body shop
Carrosseries
- Industry
Industry
- Automotive refinish
Refinish automobile
- Marine
Nautisme

M8 thread | Festool system
Filetage M8 | Système Festool

5/16" thread | Universal standard
Filetage 5/16" | Standard universel

Threaded metal insert

*for a solid fastening.

Insert fileté métallique

*pour une fixation solide



Fibre washer
Rondelle en fibre

Flat steel washer
Rondelle plate



PROFESSIONAL PAD
PLATEAU



Spring washer

*for tightening stabilisation.

Rondelle élastique

*pour la stabilité de la fixation.

M8 screw (white)
Vis M8 (blanche)



5/16" screw (black)
Vis 5/16" (noire)



Allen key - Clé Allen

➤ BACKING PADS - PLATEAUX DE PONÇAGE



PROFESSIONAL PAD TURBOAIR 2.0 PLATEAU DE PONÇAGE PROFESSIONNEL TURBOAIR 2.0

Professional backing pad with Turbo Air multi-hole pattern that improves dust extraction, reduces clogging and promotes better cooling of the abrasive. It ensures more consistent sanding in intensive work while maintaining all the structural features of the Professional Pads.

Plateau de ponçage professionnel Turbo Air multi-trous. Il optimise l'aspiration de la poussière, réduit l'encrassement de l'abrasif et améliore la dissipation de la chaleur. Performances constantes même dans les travaux intensifs.

➤ Applications - Applications:

- Intensive sanding
Ponçage intensif
- Maximum operating stability
Stabilité opérationnelle maxi-
- Work with less dust build-up
Support pour abrasifs haute performance

➤ Fields of application - Secteurs d'utilisation:

- Body shop
Carrosseries
- Marine
Nautisme
- Industry
Industry



AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES

SIZES/ MESURES	HOLES/ ORIFICES	HARDNESS/ DURETÉ	ATTACHMENT/ FIXATION	PIECES/ PIÈCES
Ø150	TURBO AIR	Medium	Hook-and-loop <i>Auto-agrip.</i>	1 pcs/ pièces

➤ BACKING PADS - PLATEAUX DE PONÇAGE



SPYN BACKING PAD Ø137 PLATEAU DE PONÇAGE SPYN Ø137

Medium-hardness backing pad with SPYN hole pattern, designed to ensure uniform dust extraction and balanced pressure distribution during sanding. Compatible with multihole abrasives.

Plateau de ponçage de dureté moyenne, avec perforation SPYN multi-trous, conçu pour offrir une aspiration uniforme de la poussière et une pression équilibrée pendant le ponçage. Compatible avec les abrasifs multi-trous.

➤ Applications - Applications:

- *Controlled sanding*
Ponçage contrôlé
- *Uniform dust extraction*
Aspiration uniforme de la poussière
- *Compatible with multihole abrasives*
Compatible avec les abrasifs multi-trous

➤ Fields of application - Secteurs d'utilisation:

- *Body shop*
Carrosseries
- *Marine*
Nautique
- *Industry*
Industry



AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES

SIZES/ MESURES	HOLES/ ORIFICES	HARDNESS/ DURETÉ	ATTACHMENT/ FIXATION	COLOUR/ COULEUR
Ø137	SPYN	Medium	Hook-and-loop/ Auto-agrip.	Black/ Noir



HOOK-AND-LOOP BACKING PADS FOR BONNETS PLATEAUX DE PONÇAGE POUR BONNETS DE POLISSAGE

Backing pads for polishing bonnets are designed to ensure stable and uniform support during polishing operations. The hook-and-loop fastening system allows quick fitting of wool or synthetic bonnets, ensuring constant pressure transmission onto the surface. Ideal for polishing operations on different types of surfaces.

Plateaux de ponçage pour bonnets de polissage, conçus pour garantir une fixation stable et uniforme pendant les travaux de polissage. Le système auto-agrippant permet un changement rapide des bonnets en laine ou en matériaux synthétiques, assurant une pression constante sur la surface. Idéaux pour le polissage sur surfaces peintes et traitées.



AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES

 Backing pad for bonnets <i>Plateau de ponçage pour bonnets</i>	SIZES/ MESURES	ATTACHMENT/ FIXATION	PIECES/ PIÈCES
	Ø75	Hook-and-loop/ Auto-agrippant	1 pcs/ pièces
	Ø147	Hook-and-loop/ Auto-agrippant	1 pcs/ pièces
	Ø180	Hook-and-loop/ Auto-agrippant	1 pcs/ pièces

➤ Applications - Applications:

- Polishing with wool bonnets
Polissage avec bonnets de laine
- Finishing and surface restoration phases
Opérations de finition et de restauration des surfaces

➤ Fields of application - Secteurs d'utilisation:

- Body shop
Carrosseries
- Industry
Industry
- Automotive refinish
Refinish automobile
- Marine
Nautisme



Central threaded attachment

M14 thread with reinforced metal insert.

Raccord fileté central

Filetage M14 avec insert métallique renforcé.

Main body (black part)

Body made of anti-vibration technical material.

Corps principal (partie noire)

Corps en matériau technique anti-vibrations.

High-density foam layer

High-density foam for uniform pressure distribution.

Couche amortissante en polyuréthane

Mousse haute densité pour une pression uniforme.

Hook-and-loop fixing system

System with high hold for secure fixing.

Système de fixation auto-agrippant

Système haute fixation pour un ancrage sûr.

> **BACKING PADS - PLATEAUX DE PONÇAGE**



BACKING PAD Ø35 MM FOR MACHINE **PLATEAU DE PONÇAGE Ø35 MM POUR MACHINE**

The Ø35 mm machine backing pad is designed for precision sanding and finishing on small surfaces and hard-to-reach areas. Used on mini rotary tools, it ensures operating stability and control in detail work and the correction of micro-imperfections.

Plateau de ponçage Ø35 mm pour machine, conçu pour le ponçage de précision sur petites surfaces et zones difficiles d'accès. Il garantit stabilité et contrôle dans les travaux de détail et la correction des micro-imperfections.

> **Applications - Applications:**

- Correction of localised defects
Correction des défauts localisés
- Precision micro-corrections with sander
Micro-ponçage de précision avec ponceuse
- Detail work
Travaux de détail

> **Fields of application - Secteurs d'utilisation:**

- Body shop
Carrosseries
- Professional detailing
Detailing professionnel
- Marine
Nautisme
- Woodworking
Menuiserie



AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES

	ATTACHMENT/ FIXATION	USE/ UTILISATIONS	SIZE/ MESURE	PIECES/ PIÈCES
	Hook-and-loop <i>Auto-agrippant</i>	For machine Pour <i>machine</i>	Ø35 Ø75	1 pcs/ pièces



PAD SAVER


PROTECTEUR DE PLATEAU

Self-adhering pad saver designed to reduce backing pad wear and extend its working life. It acts as a protective interface, maintaining high adhesion and stability of the abrasive disc during work. Compatible with the main sanding systems, it ensures consistent performance even in intensive use.

Protecteur de plateau avec fixation auto-agrippante, conçu pour réduire l'usure du plateau et prolonger sa durée de vie. Il agit comme élément de protection et interface, garantissant une fixation sûre et la stabilité de l'abrasif pendant le travail. Compatible avec les principaux systèmes de ponçage, il assure des performances constantes même en usage intensif.

AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES

	SIZES/ MESURES	HOLES/ ORIFICES	ATTACHMENT/ FIXATION	PIECES/ PIÈCES
 Pad saver <i>Protecteur de plateau</i>	Ø75	NF/ NH	Hook-and-loop/ Auto-agrip.	1 pcs/ pièces
	Ø115	8F/ NH	Hook-and-loop/ Auto-agrip.	1 pcs/ pièces
	Ø125	NF/ NH	Hook-and-loop/ Auto-agrip.	1 pcs/ pièces
	Ø125	8F/ H	Hook-and-loop/ Auto-agrip.	1 pcs/ pièces
	Ø150	NF/ NH	Hook-and-loop/ Auto-agrip.	1 pcs/ pièces
	Ø150	7F/ H	Hook-and-loop/ Auto-agrip.	1 pcs/ pièces
	Ø150	8F/ H	Hook-and-loop/ Auto-agrip.	1 pcs/ pièces
	Ø150	9F/ H	Hook-and-loop/ Auto-agrip.	1 pcs/ pièces
	Ø150	15F/ H	Hook-and-loop/ Auto-agrip.	1 pcs/ pièces
	Ø150	21F/ H	Hook-and-loop/ Auto-agrip.	1 pcs/ pièces



HOOK-AND-LOOP INTERFACE INTERFACE AUTO-AGRIPPANTE

High-density foam interface pad designed to improve sanding control and finish quality. It distributes pressure evenly, reducing marks and adapting to curved surfaces. Available in 5 mm and 10 mm thicknesses to modulate flexibility and adaptability, with a high-hold hook-and-loop system and different hole patterns.

Interface auto-agrippante en mousse haute densité, conçue pour améliorer le contrôle pendant le ponçage et la qualité de la finition. Elle répartit la pression de façon uniforme, en réduisant les marques et les défauts, et s'adapte aux surfaces courbes. Disponible en 5 mm et 10 mm, avec différents schémas de perforation.

AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES

	SIZES/ MESURES	HOLES/ ORIFICES	ATTACHMENT/ FIXATION	PIECES/ PIÈCES
 5 mm	Ø75	NF/ NH	Hook-and-loop/ Auto-agrip.	1 pcs/ pièces
	Ø150	NF/ NH	Hook-and-loop/ Auto-agrip.	1 pcs/ pièces
 10 mm	Ø150	7F/ H	Hook-and-loop/ Auto-agrip.	1 pcs/ pièces
	Ø150	9F/ H	Hook-and-loop/ Auto-agrip.	1 pcs/ pièces
	Ø150	15F/ H	Hook-and-loop/ Auto-agrip.	1 pcs/ pièces
	Ø150	21F/ H	Hook-and-loop/ Auto-agrip.	1 pcs/ pièces

➤ Applications - Applications:

- Finishing with medium-fine and fine abrasives
Finition avec abrasifs moyens-fins et fins
- Reduction of sanding marks
Réduction des marques de ponçage
- Adaptation to curved surfaces
Adaptation aux surfaces courbes
- Preparation of painted surfaces
Préparation des surfaces peintes

➤ Fields of application - Secteurs d'utilisation:

- Body shop
Carrosseries
- Industry
Industry
- Automotive refinish
Refinish automobile
- Marine
Nautisme

High-density polyurethane foam
Mousse de polyuréthane haute densité



10 mm

Maximum adaptability • Adaptabilité maximale

Greater adaptability on curved surfaces. *Plus grande capacité d'adaptation sur surfaces courbes.*

High-hold hook-and-loop system
Système auto-agrippant haute fixation



5 mm

Greater control • Meilleur contrôle

Direct control on flat surfaces and precise work. *Meilleur contrôle sur surfaces planes.*



HAND SANDING FILE

CALE DE PONÇAGE MANUELLE

Hand sanding file designed for controlled sanding operations on flat, large surfaces. The rigid structure ensures uniform distribution of pressure on the abrasive, improving the regularity of the finish. The integrated extraction system helps remove dust, keeping the working surface clean and visible.

Cale de ponçage manuelle conçue pour les travaux de ponçage contrôlé sur des surfaces planes et étendues. La structure rigide et stable garantit une répartition uniforme de la pression sur l'abrasif, améliorant la régularité de la finition. Compatible avec les systèmes d'aspiration, elle favorise l'extraction de la poussière et maintient la surface de travail propre et visible.



AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES

 Hand sanding file <i>Cale de ponçage manuelle</i>	SIZES/ MESURES	HOLES/ ORIFICES	ATTACHMENT/ FIXATION	PIECES/ PIÈCES
	70 x 420 mm	14F/ H	Hook-and-loop/ Auto-agrip.	1 pcs/ pièces
	115 x 225 mm	10F/ H	Hook-and-loop/ Auto-agrip.	1 pcs/ pièces
	70 x 125 mm	8F/ H	Hook-and-loop/ Auto-agrip.	1 pcs/ pièces
	70 x 125 mm	NF/ NH	Hook-and-loop/ Auto-agrip.	1 pcs/ pièces
	70 x 198 mm	8F/ H	Hook-and-loop/ Auto-agrip.	1 pcs/ pièces

➤ HAND ACCESSORIES - ACCESSOIRES MANUELS



PROCUT SANDING BLOCK CALE MANUELLE PROCUT

Compact hand sanding block designed for use with PROCUT micro-finishing abrasives, ideal for precision sanding and localised correction of surface defects. The rigid structure ensures uniform pressure and optimal control when working on paints and clear coats.

Cale de ponçage manuelle compacte pour une utilisation avec les abrasifs micro-finishing PROCUT, idéale pour les travaux de ponçage de précision et la correction localisée des défauts. La structure rigide garantit une pression uniforme et un contrôle optimal pendant le travail.

➤ Applications - Applications:

- Manual finishing
Finition manuelle
- Precision sanding
Ponçage de précision
- Correction of micro-imperfections
Correction des micro-imperfections
- Can be used with PROCUT
Utilisable avec PROCUT


➤ Fields of application - Secteurs d'utilisation:

- Body shop
Carrosseries
- Professional detailing
Detailing professionnel
- Marine
Nautisme
- Woodworking
Menuiserie



AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES

 Sanding block <i>Cale</i>	MATERIAL/ MATÉRIAU	USE/ UTILISATIONS	SIZE/ MESURE	PIECES/ PIÈCES
	Rigid rubber <i>Caoutchouc rigide</i>	Manual <i>Manuel</i>	33 x 26 x 15 mm	1 pcs/ pièces



SANDING BLOCK Ø35 MM GRIP/PSA CALE Ø35 MM GRIP/PSA CALE CALE MANUELLE PROCUT

The Ø35 mm Grip/PSA backing pad is designed for precision manual work on small surfaces, ideal for tackling micro-imperfections and hard-to-reach areas. The compact structure ensures stability and secure fixing.


Plateau de ponçage Ø35 mm Grip/PSA pour le ponçage manuel de précision sur petites surfaces. Idéal pour les micro-imperfections et les zones difficiles d'accès. Structure compacte et équilibrée pour un maximum de stabilité et une fixation sûre.

> **Applications - Applications:**

- Manual finishing
Finition manuelle
- Precision sanding
Ponçage de précision
- Detail work
Travaux de détail
- Correction of micro-imperfections
Correction des micro-imperfections

> **Fields of application - Secteurs d'utilisation:**

- Body shop
Carrosseries
- Professional detailing
Detailing professionnel
- Marine
Nautisme
- Woodworking
Menuiserie



AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES



ATTACHMENT/ FIXATION

Grip (hook-and-loop)
/ PSA Auto-agrippant /

USE/ UTILISATIONS

Manual *Manuel*

SIZE/ MESURE

Ø35

PIECES/ PIÈCES

1 pcs/ pièces

➤ HAND ACCESSORIES - ACCESSOIRES MANUELS



FLAT HOOK-AND-LOOP SANDING BLOCK Ø150 MM CALE DE PONÇAGE PLATE AUTO-AGRIPPANTE Ø150 MM

Professional hand sanding block with hook-and-loop surface designed for Ø150 mm hook-and-loop abrasive discs. The ergonomic structure ensures uniform pressure and optimal control during hand sanding.

Cale de ponçage manuelle professionnelle avec surface auto-agrippante type Velcro, conçue pour les disques abrasifs Ø150 mm. La structure ergonomique garantit une pression uniforme et un contrôle optimal pendant le ponçage manuel.

➤ Applications - Applications:

- Hand sanding
Ponçage manuel
- Localised correction of defects
Correction localisée des imperfections
- Work on flat or slightly curved surfaces
Travaux sur surfaces planes ou légèrement courbes

➤ Fields of application - Secteurs d'utilisation:

- Body shop
Carrosseries
- Marine
Nautisme
- Industry
Industrie
- Woodworking
Menuiserie



AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES

	ATTACHMENT/ FIXATION	USE/ UTILISATIONS	SIZE/ MESURE	PIECES/ PIÈCES
	Hook-and-loop <i>Auto-agrippant</i>	Manual <i>Manuel</i>	Ø150 mm	1 pcs/ pièces



DE-NIBBING KIT

KIT D'ÉLIMINATION DES IMPERFECTIONS

De-nibbing kit designed for the localised removal of post-painting surface defects, such as dust and small imperfections. It allows targeted, controlled work, preserving the integrity of the surface and reducing the risk of over-working. The removable metal head ensures stability and precision during the operation, while the detachable fabric cord allows practical use, adapting to different operating needs.

Kit pour l'élimination des défauts post-peinture, tels que la poussière et les inclusions. Il permet des corrections précises, en préservant l'intégrité de la surface et en réduisant l'excès de ponçage. Tête métallique amovible pour plus de stabilité et une utilisation polyvalente.



AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES

MATERIAL/ MATÉRIAU	ATTACHMENT/ FIXATION	USE/ UTILISATIONS	SIZE/ MESURE	PIECES/ PIÈCES
Metal head <i>Tête métallique</i>	Hook-and-loop front <i>Auto-agrippant frontal</i>	Manual <i>Manuel</i>	Ø32	1 pcs/ pièces
Fabric cord <i>Cordon textile</i>				

➤ Applications - Applications:

- Localised removal of defects
Élimination localisée des défauts
- Removal of dust inclusions
Élimination des inclusions de poussière
- Preparation for polishing
Préparation au polissage
- Correction during finishing
Correction en phase de finition

➤ Fields of application - Secteurs d'utilisation:

- Body shop
Carrosseries
- Industrial painting
Industrial painting
- Marine
Nautisme
- Automotive refinish
Refinish automobile

KIT COMPONENTS COMPOSANTS DU KIT





TOUCH-UP STICKS

APPLICATEURS DE RETOUCHE PEINTURE

Touch-up pencil with lint-free cotton tip for repairing and touching up paint damage, stone chips or other damage to the car's paint or clear coat. The touch-up pencil sits comfortably in the hand, is lightweight and available in 3 different sizes: from very fine to the medium and thicker variant.

Stylo de retouche avec pointe en coton non pelucheux pour réparer et retoucher les dommages de la peinture, les impacts de gravillons et autres défauts de la peinture ou du vernis de la voiture. Le stylo de retouche offre une prise en main confortable, il est léger et disponible en trois tailles différentes : avec une pointe en coton extra-fine, une de taille moyenne et une plus épaisse.

AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES

USE/ UTILISATIONS	SIZE/ MESURE	PIECES/ PIÈCES
Manual <i>Manuel</i>	 Regular	1 dispenser 100 pcs/ pièces
	 Fine	
	 Ultrafine	

> HAND ACCESSORIES - ACCESSOIRES MANUELS



PAINT STRAINERS FILTRES POUR PEINTURES

Professional high-precision system to remove impurities and microparticles from the mixture. Thanks to the calibrated nylon mesh and ultra-resistant support, it ensures a constant flow and impeccable filtering.

Filtres pour peintures de haute précision, avec maille en nylon calibrée. Ils éliminent les impuretés et les particules fines, garantissant un flux constant et un filtrage impeccable.

> Applications - Applications:

- Filtering of bases and enamels
Filtrage des bases et émaux
- Filtering of finishes and primers
Filtrage des finitions et apprêts
- Removal of lumps and impurities
Élimination des grumeaux et impuretés
- Pre-application preparation
Préparation pré-application

> Fields of application - Secteurs d'utilisation:

- Body shop
Carrosserie
- Industrial painting
Peinture industrielle
- Marine
Nautisme
- Professional Carpentry
Menuiserie Professionnelle



AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES



Paint strainers
Filtres pour peintures

MICRON RATING/ MICRONNAGE

125 µm

190 µm

PIECES/ PIÈCES

1000 pcs/ pièces

1000 pcs/ pièces



GRADUATED MIXING CUP GOBELET GRADUÉ

High-precision system for tinting measurements and catalysis ratios. Made of ultra-resistant polymer, it is specific for use with paints and solvents. The sharp scale ensures immediate reading for excellent colorimetric results.

Gobelet gradué de haute précision pour les mélanges de peinture et les proportions de catalyse. Fabriqué en polymère résistant, il est adapté à l'utilisation avec peintures et solvants. Son échelle nette permet une lecture immédiate, garantissant des résultats précis et reproductibles.

AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES

PRODUCT/ PRODUIT	CAPACITY/ CAPACITÉ	PIECES/ PIÈCES
Graduated Mixing Cup/ Gobelet	400 cc	200 pcs/ pcs
Graduated Mixing Cup/ Couvercle	400 cc	200 pcs/ pcs
Graduated Mixing Cup/ Gobelet	650 cc	200 pcs/ pcs
Graduated Mixing Cup/ Couvercle	650 cc	200 pcs/ pcs
Graduated Mixing Cup/ Gobelet	1300 cc	200 pcs/ pcs
Graduated Mixing Cup/ Couvercle	1300 cc	200 pcs/ pcs
Graduated Mixing Cup/ Gobelet	2400 cc	200 pcs/ pcs
Graduated Mixing Cup/ Couvercle	2400 cc	200 pcs/ pcs

➤ Applications - Applications:

- Preparation and mixing
Préparation et mélange
- Precise dosing
Dosage précis
- Dilution of fillers and primers
Dilution des apprêts et primaires
- Storage and protection of mixtures
Stockage et protection des mélanges

➤ Fields of application - Secteurs d'utilisation:

- Body shop
Carrosseries
- Industrial painting
Peinture industrielle
- Automotive refinish
Refinish automobile
- Marine
Nautisme

LIDS FOR GRADUATED MIXING CUPS COUVERCLES POUR Gobelets gradués

Airtight lid designed to protect the purity of the paint and prevent solvent evaporation. The sturdy structure ensures stable closure and safe storage of residues. Compatible with the entire range of graduated mixing cups.

Couvercles hermétiques pour gobelets gradués, conçus pour éviter les contaminations et l'évaporation des solvants. Ils garantissent une fermeture sûre et permettent le stockage du produit résiduel.



> **HAND ACCESSORIES - ACCESSOIRES MANUELS**

*pcs per kit
*pièces par kit

20
pcs/pièces



50
pcs/pièces



50
pcs/pièces



1
pcs/ud



APS
APS

High-efficiency APS single-use system for mixing and direct spraying, which eliminates the use of paper filters. It allows residual storage through airtight sealing of the hole and is optimised for use with a 600 ml graduated mixing cup.

Système APS jetable haute efficacité pour le mélange et la pulvérisation directe, sans besoin de filtres en papier. Il permet la fermeture hermétique pour stocker le produit résiduel et est compatible avec les gobelets gradués de 600 ml.

AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES

 APS APS	VOLUME/ VOLUME	MICRON RATING/ MICRONNAGE	PACKAGING/ PAQUET
	200 ml	125 mμ	1 kit/ kit
	400 ml	125 mμ	1 kit/ kit
	600 ml	80 mμ	1 kit/ kit
	650 ml	125 mμ	1 kit/ kit
	650 ml	190 mμ	1 kit/ kit
	800 ml	125 mμ	1 kit/ kit

> MASKING SYSTEMS SYSTÈMES DE MASQUAGE

Professional masking systems. Effective protection, precise application and perfect finishes at every stage and in every application.

Systèmes de masquage professionnels. Protection efficace, applications précises et finitions parfaites à chaque étape et pour chaque application.



> PRECISION MASKING - MASQUAGE DE PRÉCISION



FOAM MASKING CORD CORDON DE MOUSSE

Polyurethane foam masking cord designed for masking joints and gaps during painting. It ensures uniform sealing, avoiding hard edges and paint build-up. Ideal for professional work requiring clean finishes without rework.

Cordon de mousse de polyuréthane conçu pour le masquage des joints et des rainures pendant les processus de peinture. Il garantit une étanchéité uniforme, en évitant les bords marqués, les lignes de coupe et les accumulations de peinture. Idéal pour obtenir des finitions professionnelles sans

> Applications - Applications:

- Prevention of paint build-up
Prévention des accumulations de peinture
- Masking of joints
Masquage des joints
- Sealing during painting
Étanchéité pendant la peinture
- Edges without hard lines
Bords sans démarcation

> Fields of application - Secteurs d'utilisation:

- Body shop
Carrosseries
- Marine
Nautisme
- Professional detailing
Detailing professionnel
- Industrial painting
Peinture industrielle



AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES

	Foam masking cord Cordon de	MATERIAL/ MATÉRIAU Polyurethane foam Mousse de polyuréthane	SIZE/ MESURE 13 x 50 mt	PIECES/ PIÈCES 1 pcs/ pièces
--	--------------------------------	---	----------------------------	---------------------------------

➤ PRECISION MASKING - MASQUAGE DE PRÉCISION



“T”-SHAPED MASKING CORD CORDON EN “T”

AT technical foam masking cord with “T” profile, an evolution of the traditional cord for high-precision masking. It ensures stable positioning thanks to the integrated adhesive system, eliminating the use of glues and ensuring clean finishes without rework.

Cordon en “T” de mousse technique pour le masquage de précision. Avec adhésif intégré pour un positionnement stable, sans besoin d’adhésifs supplémentaires. Garantit des finitions propres sans retouche.

➤ Applications - Applications:

- Fast application without glues
Application rapide sans colles
- Greater stability
Plus grande stabilité
- Precise positioning (T-profile)
Positionnement précis (profil en T)

➤ Fields of application - Secteurs d’utilisation:

- Body shop
Carrosseries
- Marine
Nautisme
- Industrial painting
Peinture industrielle
- Industry
Industry



AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES

	MATERIAL/ MATÉRIAU	SIZE/ MESURE	PIECES/ PIÈCES
	Technical foam <i>Mousse technique</i>	25 mt	1 pcs/ pièces



ORANGE MASKING TAPE 100°C

MASKING TAPE ORANGE 100°C

High-performance professional adhesive tape designed for high-temperature painting cycles up to 100°C. It ensures constant adhesion, clean removal without residue and maximum stability even on critical surfaces. Ideal for intensive work where precision and reliability are essential.


Ruban de masquage professionnel haute performance, conçu pour les cycles de peinture à haute température jusqu'à 100°C. Il garantit une adhésion constante, un retrait propre sans résidus et une grande stabilité, même sur les surfaces critiques. Idéal pour les travaux intensifs où précision et fiabilité sont essentielles.

STANDARD MASKING TAPE 80°C

MASKING TAPE STANDARD 80°C

Paper adhesive tape for standard professional masking with balanced adhesion and resistance up to 80°C. Ideal for daily body shop work and general applications.

Ruban adhésif en papier pour le masquage professionnel standard, avec une adhésion équilibrée et une résistance jusqu'à 80 °C. Idéal pour les travaux quotidiens en carrosserie et les applications générales.



> Applications - Applications:

- Professional masking in body shops
Masquage professionnel en carrosserie
- Standard to high temperature resistance
Résistance jusqu'aux hautes températures
- Application on complex surfaces
Application sur surfaces complexes
- Constant adhesion over time
Adhésion constante dans le temps

> Fields of application - Secteurs d'utilisation:

- Body shop
Carrosseries
- Industrial painting
Peinture industrielle
- Woodworking
Menuiserie
- Marine
Nautisme

AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES

	SIZE/ MESURE	DEGREES/ DEGRÉS	COLOUR/ COULEUR	PIECES/ PIÈCES
	18 mm x 50 mt	80°C	Yellow/ Jaune	48 pcs/ pcs
	24 mm x 50 mt	80°C	Yellow/ Jaune	36 pcs/ pcs
	36 mm x 50 mt	80°C	Yellow/ Jaune	24 pcs/ pcs
	48 mm x 50 mt	80°C	Yellow/Jaune	16 pcs/ pcs
	19 mm x 50 mt	100°C	Orange/ Orange	48 pcs/ pcs
	25 mm x 50 mt	100°C	Orange/ Orange	36 pcs/ pcs
	38 mm x 50 mt	100°C	Orange/ Orange	24 pcs/ pcs
	50 mm x 50 mt	100°C	Orange/ Orange	20 pcs/ pcs

> PRECISION MASKING - MASQUAGE DE PRÉCISION



SEAL LIFTER LÈVE-JOINTS

Seal-lifting tape for professional masking of glass and trims without disassembly. The rigid insert lifts the seal, allowing correct paint penetration under the edge. Available in different widths for uniform finishes without rework.

Ruban lève-joints pour le masquage sans démontage. Il permet la pénétration de la peinture sous le bord, garantissant des finitions uniformes sans retouche. Disponible en différentes hauteurs.

> Applications - Applications:

- Glass seal lifting
Soulèvement des joints de vitres
- Under-trim masking
Protection des bords cachés
- Painting without disassembly
Peinture sans démontage
- Protection of hidden edges
Masquage sous profilé

> Fields of application - Secteurs d'utilisation:

- Industrial painting
Peinture industrielle
- Body shop
Carrosserie
- Professional detailing
Detailing professionnel



AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES



MATERIAL/ MATÉRIAU
Rigid adhesive Adhésif
rigide

SIZE/ MESURE
15 mm x 10 mt
10 mm x 10 mt

COLOUR/ COULEUR
White/ Blanc

PIECES/ PIÈCES
1 pcs/ pièces
1 pcs/ pièces

➤ SURFACE COVERING - COUVERTURE DES SURFACES



BROWN KRAFT PAPER PAPIER KRAFT BRUN

Professional high-strength brown kraft paper for uniform coverage and protection during painting cycles. The selected fibre ensures stability and resistance to moisture and solvents. Available in different widths, ideal for fast masking in body shops and industrial painting.

Papier kraft brun haute résistance pour la couverture et la protection pendant les processus de peinture. Garantit stabilité et résistance à l'humidité et aux solvants. Idéal pour le masquage en carrosserie et les applications industrielles.

➤ Applications - Applications:

- Protection and covering of large surfaces
Couverture de grandes surfaces
- Pre-painting masking
Masquage avant peinture

➤ Fields of application - Secteurs d'utilisation:

- Body shop
Carrosseries
- Painting
Peinture
- Marine
Nautisme
- Woodworking
Menuiserie



AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES

WIDTH/ LARGEUR	PIECES/ PIÈCES	WIDTH/ LARGEUR	PIECES/ PIÈCES
10 cm	10 pcs/ pcs	60 cm	2 pcs/ pcs
15 cm	6 pcs/ pcs	85 cm	2 pcs/ pcs
30 cm	2 pcs/ pcs	100 cm	2 pcs/ pcs
45 cm	2 pcs/ pcs	-	-

ROLL LENGTH/ LONGUEUR DES ROULEAUX

200 mt



ELECTROSTATIC FILM *FILM ÉLECTROSTATIQUE*

Electrostatic film for fast masking in body shops. The electrostatic charge ensures uniform adhesion without fasteners, providing stability during work. Ideal for protection against dust, overspray and contamination.

Film électrostatique pour un masquage rapide en carrosserie. La charge électrostatique garantit une adhésion uniforme sans adhésifs, assurant la stabilité pendant le processus de peinture. Idéal pour la protection contre la poussière, l'overspray et les contaminants ambiants.

AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES

 Electrostatic film <i>Film électrostatique</i>	TYPE/ MESURE	SIZE/ MESURE	PIECES/ PIÈCES
	Standard/ <i>Standard</i>	4 x 150 mt	1 pcs/ <i>pièces</i>
 Pre-taped film <i>Film pré-rubané</i>	Standard/ <i>Standard</i>	5,20 x 120 mt	1 pcs/ <i>pièces</i>
	With tape/ <i>Avec ruban</i>	22,5 mt x 35 cm	1 pcs/ <i>pièces</i>
	With tape/ <i>Avec ruban</i>	22,5 mt x 60 cm	1 pcs/ <i>pièces</i>
	With tape/ <i>Avec ruban</i>	22,5 mt x 90 cm	1 pcs/ <i>pièces</i>
	With tape/ <i>Avec ruban</i>	22,5 mt x 120 cm	1 pcs/ <i>pièces</i>
	With tape/ <i>Avec ruban</i>	22,5 mt x 180 cm	1 pcs/ <i>pièces</i>

➤ Applications - Applications:

- Surface polishing and finishing
Polissage et finition des surfaces
- Removal of surface imperfections
Élimination des imperfections superficielles
- Gloss restoration
Restauration de la brillance
- Final stage in polishing cycles
Étape finale des cycles de polissage


➤ Fields of application - Secteurs d'utilisation:

- Body shop
Carrosseries
- Industrial painting
Peinture industrielle
- Automotive refinish
Refinish automobile
- Marine
Nautisme

PRE-TAPED ELECTROSTATIC FILM FILM ÉLECTROSTATIQUE PRÉ-RUBANÉ

Pre-taped electrostatic film with integrated film and tape for fast, precise application. Ensures immediate fixing and uniform coverage even on complex surfaces. Ideal for fast, efficient work.

Film électrostatique pré-rubané avec ruban intégré pour une application rapide et précise. Garantit une adhésion immédiate et une couverture uniforme, même sur des surfaces complexes. Idéal pour des travaux rapides et efficaces.



With integrated tape
→ Fixing on edges and vertical profiles

Avec ruban intégré
→ Fixation sur bords et surfaces verticales

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT ÉQUIPEMENTS DE PRO- TECTION

Professional solutions designed to ensure safety, comfort and reliability in every working environment.

Solutions professionnelles conçues pour garantir sécurité, confort et fiabilité dans tout environnement de travail.





POLITEC REUSABLE COVERALL **COMBINAISON POLITEC RÉUTILISABLE**

Spray-painting coverall in mixed polyester fibre (trilobal type), designed for repeated use with high durability. Antistatic, does not release fibres and ensures quality finishes. Washable and reusable, ideal for continuous work.

Combinaison réutilisable Poltec pour les travaux de peinture et l'industrie. Tissu respirant et résistant pour un usage prolongé. Avec capuche et ajustement élastique pour un maximum de confort et de mobilité.

➤ **Applications - Applications:**

- Prolonged and repeated use
Usage prolongé et répété
- Comfort and breathability
Confort et respirabilité
- Protection during painting work
Protection pendant les travaux de peinture

➤ **Fields of application - Secteurs d'utilisation:**

- Industrial painting
Peinture industrielle
- Body shop
Carrosserie
- Marine
Nautisme



AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES

SIZE/ MESURE

PIECES/ PIÈCES

M (46 / 48) - L (50 / 52) - XL (54 / 56) - XXL (58 / 60)

1 pcs/ pièces

> COVERALLS - COMBINAISONS



TYVEK-TYPE COVERALL COMBINAISON TYPE TYVEK

Disposable high-density polyethylene coverall, lightweight and breathable, for protection against fine particles and splashes. Low fibre release, silicone-free and with antistatic treatment. Ergonomic hood and elastic at wrists, ankles and waist for a secure fit and freedom of movement. 3 Cat 5B -6B.

Combinaison jetable en polyéthylène haute densité, légère et respirante, pour la protection contre les particules fines et les éclaboussures. Faible relargage de fibres, antistatique et sans silicone.

> Applications - Applications:

- Protection against fine dust and overspray
- *Protection contre les poussières fines et l'overspray*
- Painting and preparation
Peinture et préparation

> Fields of application - Secteurs d'utilisation:

- Industrial painting
Peinture industrielle
- Woodworking
Menuiserie
- Body shop
Carrosserie
- Marine
Nautisme



AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES

SIZE/ MESURE

PIECES/ PIÈCES

M (46 / 48) - L (50 / 52) - XL (54 / 56) - XL (58 / 60)

1 pcs/ pièces

COVERALLS - COMBINAISONS



PROTECTIVE JACKET

VESTE DE PROTECTION

Disposable high-density polyethylene jacket, lightweight and breathable, for protection against fine particles and splashes. Ergonomic hood and elastic at wrists and waist. 3 Cat 6B.

Veste jetable en polyéthylène haute densité, légère et respirante, pour la protection contre les particules fines et les éclaboussures. Capuche ergonomique et élastiques aux poignets et à la taille. 3 Cat 6B.

NYLON COVERALL

COMBINAISON EN NYLON

Nylon spray-painting coverall, durable and breathable, protects against fibres, dust and rust, with hood and elasticated cuffs.

Combinaison de peinture en nylon, résistante et respirante, qui protège contre les fibres, la poussière et la rouille, avec capuche et poignets élastiques.



AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES

SIZE/ MESURE

PIECES/ PIÈCES

M (46 / 48) - L (50 / 52) - XL (54 / 56) - XXL (58 / 60)

1 pcs/ pièces



SLEEVES **MANCHETTES**

Disposable protective microtex sleeves offer complete forearm protection during cleaning activities and professional work. Made of lightweight, waterproof material, they create an effective barrier against splashes, liquids and dirt.

Les manchettes en microtex de protection jetables offrent une protection complète des avant-bras pendant les opérations de nettoyage et les travaux professionnels. Fabriquées dans un matériau léger et imperméable, elles créent une barrière efficace contre les éclaboussures, les

AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES

SIZE/ MESURE

PIECES/ PIÈCES

One size / *Taille unique*

1 pcs/ *pièces*

➤ MASK - MASQUE



FFP1 MASK - WITHOUT VALVE MASQUE FFP1 - SANS SOUPAPE

Disposable FFP1 NR D mask, with 80% filtration efficiency. Protects against dust, solid particles, aerosols and water-based mists. Cup design with spacious interior. Adjustable 7 mm nose clip with soft padding. Ultrasonically welded elastic straps for longer life. CE certification. Pack of 20 pieces.

Masque filtrant jetable FFP1 NR D, avec une efficacité de filtration de 80 %. Protège contre la poussière, les particules solides, les aérosols et les brouillards à base aqueuse. Pince-nez réglable de 7 mm avec rembourrage souple. Bandes élastiques soudées par ultrasons pour une plus grande résistance. Certification CE. Boîte de 20 unités.

AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES

SIZE/ MESURE

PIECES/ PIÈCES

One size / Taille unique

20 pcs/ pièces

> MASK - MASQUE

FFP2 MASK MASQUE FFP2

Disposable FFP2 NR D filtering mask, with 94% filtration efficiency. Cup design for greater comfort and easier breathing. Protects against dust, solid particles, aerosols and water-based mists. Adjustable nose clip with soft padding for a perfect fit on the face. Ultrasonically welded elastic straps for greater strength. CE certification. Pack of 20 pieces.

Masque filtrant jetable FFP2 NR D, avec une efficacité de filtration de 94 %. Design en forme de coque pour offrir un plus grand confort et faciliter la respiration. Protège contre la poussière, les particules solides, les aérosols et les brouillards à base aqueuse. Pince-nez réglable avec rembourrage souple pour un ajustement parfait au visage. Bandes élastiques soudées par ultrasons pour une plus grande résistance. Certification CE. Boîte de 20 unités.



WITHOUT VALVE SANS SOUPE

Disposable FFP2 NR D filtering mask without valve. Pack of 20 pieces.

Masque filtrant jetable FFP2 NR D sans soupape. Boîte de 20 unités.



WITH VALVE AVEC SOUPE

Disposable FFP2 NR D filtering mask with valve, with 94% filtration efficiency. Fitted with an exhalation valve to reduce resistance, heat and moisture inside the mask. Pack of 10 pieces.

Masque filtrant jetable FFP2 NR D avec soupape, avec une efficacité de filtration de 94 %. Équipé d'une soupape d'expiration pour réduire la résistance respiratoire, la chaleur et l'humidité à l'intérieur du masque. 10 pcs



WITH VALVE AND ACTIVATED CARBON AVEC SOUPE ET CHARBON ACTIF

Disposable FFP2 NR D filtering mask with valve, featuring an activated carbon layer to reduce odours and organic vapours. Exhalation valve to reduce resistance, heat and moisture inside the mask. Pack of 10 pieces.

Masque filtrant jetable FFP2 NR D, avec soupape d'expiration et couche de charbon actif pour réduire les odeurs et les vapeurs organiques. Équipé d'une soupape d'expiration pour réduire la résistance respiratoire, la chaleur et l'humidité à l'intérieur du masque. Boîte de 10 unités.

➤ MASK - MASQUE



FFP3 MASK WITH VALVE MASQUE FFP3 AVEC SOUPAPE

Disposable FFP3 NR D filtering mask with valve, with 99% filtration efficiency. Cup design for greater comfort and a larger breathing space. Protects against high-density solid particles, solid and non-toxic liquid aerosols, dust and fibres. High-performance exhalation valve to reduce heat and moisture inside the mask. Adjustable nose clip with soft facial seal for a perfect fit and to limit fogging of glasses. Adjustable ultrasonically welded elastic straps for greater strength. Pack of 20 pieces.

Masque filtrant jetable FFP3 NR D avec soupape, avec une efficacité de filtration de 99 %. Design en forme de coque pour offrir un plus grand confort et un espace respiratoire plus ample.

Protège contre les particules solides à haute densité, les aérosols solides et liquides non toxiques, la poussière et les fibres.

Équipé d'une soupape d'expiration pour réduire la résistance respiratoire, la chaleur et l'humidité à l'intérieur du masque. Pince-nez réglable avec joint facial souple pour garantir un ajustement parfait et réduire la buée sur les lunettes. Boîte de 20 unités.

Bandes élastiques soudées par ultrasons pour une plus grande résistance. Certification CE.

AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES

SIZE/ MESURE

PIECES/ PIÈCES

One size / Taille unique

20 pcs/ pièces



BLS HALF MASK

DEMI-MASQUE BLS

Reusable thermoplastic elastomer (TPE) half mask with integrated ready-to-use filters, requiring no maintenance or filter replacement. Excellent against particulates and gases. Facepiece made of high-quality thermoplastic elastomer: shape-retaining and durable. Ergonomic shape. The filter material is protected by an external mesh that prevents wear. Quick release/fastening system and sliding elastic straps. A1P2 R D protection

Demi-masque réutilisable en élastomère thermoplastique (TPE) avec filtres intégrés, prêt à l'emploi et sans besoin d'entretien ni de remplacement des filtres. Excellente protection contre les particules et les gaz. Pièce faciale fabriquée en élastomère thermoplastique de haute qualité, indéformable et durable, au design ergonomique. Le matériau filtrant est protégé par une maille extérieure qui évite son usure. Équipé d'un système de libération et d'ajustement rapide et de bandes élastiques coulissantes. Protection A1P2 R D

AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES

SIZE/ MESURE

PIECES/ PIÈCES

One size / Taille unique

1 pcs/ pièces

MASK - MASQUE



REUSABLE PROTECTIVE HALF MASK

DEMI-MASQUE DE PROTECTION RÉUTILISABLE

Reusable respiratory half mask with ergonomic design, adjustable straps for a correct fit on the face, interchangeable filtration system and compatibility with different types of filters.

Demi-masque respiratoire réutilisable au design ergonomique, avec sangles réglables pour un ajustement correct au visage, système de filtration interchangeable et compatibilité avec différents types de filtres.



PAIR OF FILTERS + PRE-FILTERS

PAIRE DE FILTRES + PRÉFILTRES

Pair of bayonet-fitting filters EN 14387:2021 A2 E2 + pair of pre-filters + pair of fixing rings.
Paire de filtres à baïonnette EN 14387:2021 A2 E2 + paire de préfiltres + paire de bagues de fixation.



> EYE PROTECTION - PROTECTION OCULAIRE

YELLOW SAFETY GLASSES WITH TEMPLES **LUNETTES JAUNES À BRANCHES**



Yellow scratch-resistant lenses with side protection. Code FU6014.
Lentilles jaunes anti-rayures avec protection latérale. Code FU6014.

TRANSPARENT SAFETY GLASSES **LUNETTES DE PROTECTION TRANSPARENTES**



Clear lenses with side protection. Code FU6015.
Lentilles neutres avec protection latérale. Code FU6015.

TRANSPARENT PROTECTIVE FACE SHIELD **ÉCRAN DE PROTECTION TRANSPARENT**



Protective face shield, clear lens with elastic band. Code FU6018.
Écran de protection avec lentille transparente et bande élastique. FU6018.



EARPLUGS - BOUCHONS

EARPLUGS BAGGED IN PAIRS **BOUCHONS ENSACHÉS PAR PAIRES**



Polyurethane (PU) foam earplugs. Packed in a plastic bag. Noise attenuation SNR 38 dB.

Bouchons d'oreilles en mousse de polyuréthane (PU). Emballés dans un sachet en plastique PE (polyéthylène). Sans logo. Atténuation du bruit SNR 38 dB.

CORDED EARPLUG PAIR IN BOX **BOUCHONS AVEC CORDON EN BOÎTE**



Polyurethane (PU) foam earplugs. Plastic box and fabric cord.
Noise attenuation SNR 38 dB.

Bouchons d'oreilles en mousse de polyuréthane (PU). Emballage : boîte en plastique avec cordon en tissu PE (polyéthylène).
Sans logo. Atténuation du bruit SNR 38 dB.

> GLOVES - GANTS



POWDER-FREE LATEX GLOVES GANTS EN LATEX NON POUDRÉS

Disposable ambidextrous gloves, powder-free to further reduce the risk of dermatitis and contamination. Low protein content to limit the risk of allergies.

Gants jetables ambidextres, non poudrés, pour réduire encore plus le risque de dermatite et de contamination. Faible teneur en protéines pour minimiser le risque d'allergies.

> Applications - Applications:

- Hand protection against chemicals
Protection des mains contre les produits chimiques
- Precision work with high sensitivity
Travaux de précision et haute sensibilité



> Fields of application - Secteurs d'utilisation:

- Industrial painting
Peinture industrielle
- Professional detailing
Detailing professionnel
- Body shop
Carrosserie

AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES

	MATERIAL/ MATÉRIAU	SIZE/ MESURE	COLOUR/ COULEUR	PIECES/ PIÈCES
	Natural latex <i>Latex naturel</i>	L XL	White/ Blanc	100 pcs/ pièces

> **GLOVES - GANTS**



POWDER-FREE DOUBLE LATEX GLOVES GANTS DOUBLE LATEX NON POUDRÉS

Disposable double natural rubber latex gloves, with high sensitivity, elasticity and strength. Micro-roughened finish for a secure grip. Powder-free, ambidextrous and with excellent chemical resistance.

Gants jetables en double latex de caoutchouc naturel, à haute élasticité, sensibilité et résistance. Finition micro-rugueuse pour une prise sûre. Non poudrés, ambidextres et avec une bonne résistance chimique.

> **Applications - Applications:**

- Hand protection against chemicals
Protection des mains contre les produits chimiques
- Precision work with high sensitivity
Travaux de précision et haute sensibilité

> **Fields of application - Secteurs d'utilisation:**

- Industrial painting
Peinture industrielle
- Body shop
Carrosserie
- Professional detailing
Detailing professionnel

AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES

	MATERIAL/ MATÉRIAU	SIZE/ MESURE	COLOUR/ COULEUR	PIECES/ PIÈCES
	Natural latex <i>Latex naturel</i>	L	Blue/ Bleu	50 pcs/ pièces
		XL		
		XXL		



POWDER-FREE NITRILE GLOVES GANTS EN NITRILE NON POUDRÉS

Disposable black nitrile gloves, ambidextrous, powder-free to further reduce the risk of dermatitis and contamination. High sensitivity, elasticity and strength.

Gants jetables en nitrile noir, ambidextres, non poudrés, pour réduire encore plus le risque de dermatite et de contamination. Haute élasticité, sensibilité et résistance.

> Applications - Applications:

- Hand protection against chemicals
Protection des mains contre les produits chimiques
- Precision work with high sensitivity
Travaux de précision et haute sensibilité

> Fields of application - Secteurs d'utilisation:

- Industrial painting
Peinture industrielle
- Body shop
Carrosserie
- Professional detailing
Detailing professionnel

AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES

	MATERIAL/ MATÉRIAU	SIZE/ MESURE	COLOUR/ COULEUR	PIECES/ PIÈCES
	Nitrile Nitrile	L XL	Black/ Noir	100 pcs/ pièces



GLOVES - GANTS



FULL-GRIP NITRILE GLOVES GANTS EN NITRILE FULL GRIP

Disposable orange nitrile gloves, powder-free. Special 3D full grip on the entire palm and fingers for optimal grip even on wet or oily surfaces. Ultra-strong and sturdy at 8.4 g, making them particularly suitable for industrial use in the mechanical and automotive sectors.

Gants jetables en nitrile orange, non poudrés. Finition full grip 3D sur toute la paume et les doigts pour une prise optimale, même sur des surfaces mouillées ou huileuses. Ultra-résistants et robustes, avec un poids de 8,4 g, ils sont particulièrement adaptés aux usages industriels et aux secteurs de la mécanique et de l'automobile.



Applications - Applications:

- Hand protection against chemicals
Protection des mains contre les produits chimiques
- Precision work with high sensitivity
Travaux de précision et haute sensibilité



Fields of application - Secteurs d'utilisation:

- Industrial painting
Peinture industrielle
- Body shop
Carrosserie
- Professional detailing
Detailing professionnel

AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES



MATERIAL/ MATÉRIAU

SIZE/ MESURE

COLOUR/ COULEUR

PIECES/ PIÈCES

Nitrile
Nitrile

L
XL
XXL

Orange/ Orange

50 pcs/ pièces



COATED FABRIC GLOVES GANTS EN TISSU ENDUITS

Lightweight gloves with superior grip, suitable for prolonged use, antibacterial, offering maximum comfort, safety and durability.

Ideal for general handling, packaging, material handling and production lines.

Gants légers, avec une adhérence supérieure, adaptés à un usage prolongé, antibactériens, offrant un maximum de confort, de sécurité et de durabilité. Idéaux pour la manutention générale, l'emballage, la manipulation de matériaux et les lignes de production.

> **Applications - Applications:**

- Hand protection against chemicals
Protection des mains contre les produits chimiques
- Precision work with high sensitivity
Travaux de précision et haute sensibilité

> **Fields of application - Secteurs d'utilisation:**

- Industrial painting
Peinture industrielle
- Body shop
Carrosserie
- Professional detailing
Detailing professionnel

AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES

	MATERIAL/ MATÉRIAU	SIZE/ MESURE	COLOUR/ COULEUR	PIECES/ PIÈCES
	Nylon Nylon	L	Red Black Rouge Noir	1 pair/ paire
		XL		
		XXL		

➤ **GLOVES - GANTS**



COATED CUT-RESISTANT GLOVES GANTS ANTI-COUPURE ENDUITS

Cut-resistant gloves with high tactile sensitivity, made of tightly knitted stainless-steel-reinforced yarn and coated with PU micro-foam.

Ideal for general handling, metal part machining, assembly lines and light production, handling of metal or plastic sheets and sheet-metal work.

Gants anti-coupure à haute sensibilité tactile, fabriqués en fil renforcé d'acier inoxydable à maille fine et enduits de micro-mousse PU. Idéaux pour la manutention générale, le travail des pièces métalliques, les lignes d'assemblage et la production légère, la manipulation de tôles métalliques ou plastiques et le travail de la tôle.

➤ **Applications - Applications:**

- Hand protection against chemicals
Protection des mains contre les produits chimiques
- Precision work with high sensitivity
Travaux de précision et haute sensibilité



Compatibili con touch screen

➤ **Fields of application - Secteurs d'utilisation:**

- Industrial painting
Peinture industrielle
- Body shop
Carrosserie
- Professional detailing
Detailing professionnel

AVAILABLE FORMATS/ FORMATS DISPONIBLES



MATERIAL/ MATÉRIAU

Steel fibre, HPPE and polyester
Fibre d'acier, HPPE et polyester

SIZE/ MESURE

L
XL
XXL

COLOUR/ COULEUR

Grey black
Gris noir

PIECES/ PIÈCES

1 pair/ paire



HAND-CLEANING PASTE


PÂTE LAVE-MAINS

Product designed to remove all types of industrial dirt. It cleans hands effectively while respecting the skin's natural hydrolipidic balance. Contains only surfactants and soaps of natural origin

Produit conçu pour éliminer tout type de salissure industrielle. Il nettoie efficacement les mains en respectant l'équilibre hydrolipidique naturel de la peau. Contient uniquement des tensioactifs et des savons d'origine naturelle.

[illegible]

FIELDS OF APPLICATION
SECTEURS D'UTILISATION





“Details make perfection, and perfection is not a detail.”

Leonardo da Vinci



“Les détails font la perfection, et la perfection n’est pas un détail.”

Leonardo da Vinci

